SPRENGER

PART OF YOUR PASSION.



Herm. Sprenger

HANDCRAFTED FOR BOAT SPORTS
SINCE 1872

SPRENGER

UNSERE BENEFITS



- Made in Germany – hergestellt im Werk Iserlohn
- Große Auswahl an innovativen und funktionalen Produkten
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Produktentwicklung mit Profis aus Forschung, Design und Sport
- Sehr gute Ergebnisse bei Tests in führenden Fachmagazinen
- Ständige Qualitätsprüfungen vor, während und nach der Produktion
- Geprüfte Handelswaren zur sinnvollen Programmergänzung
- Beratung und Service – auch nach dem Kauf
- Nahezu alle Artikel ab Lager lieferbar
- Versand am gleichen Werktag

Herm. Sprenger

HANDCRAFTED FOR BOAT SPORTS
SINCE 1872

ANSPRECH-PARTNER

CARSTEN SCHOLZ
LEITUNG VERTRIEB
carsten.scholz@sprenger.de
Telefon +49 (0) 23719559-980

ANDREAS KRETZ
VERTRIEB
kretz@sprenger.de
Telefon +49 (0) 2371 9559-985

DAMIAN LELLEK
KEY ACCOUNT MANAGER
lellek@sprenger.de
Telefon +49 (0) 2371 9559-984
Mobil +49 (0) 178 46 63 153

ANITA VÖLZKE
VERTRIEB
voelzke@sprenger.de
Telefon +49 (0) 2371 9559-981

SET SAILS

WIR SETZEN MASSSTÄBE –

SCHON SEIT ÜBER 150 JAHREN

Die Philosophie der Herm. Sprenger Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG war schon immer, Produkte höchster Qualität und Güte herzustellen, die nur das Beste für Boot und Segler garantieren.

Dieser Anspruch zeigt sich bereits in der Auswahl der Rohstoffe: Wir setzen ausschließlich hochwertige Materialien und Komponenten ein, um unseren Kunden zuverlässige und höchst beständige Produkte bieten zu können. Selbstverständlich sind für uns eine sorgfältige, professionelle Verarbeitung durch fachlich geschulte Mitarbeiter sowie eine permanente Qualitäts- und Fertigungskontrolle nach jeder abgeschlossenen Fertigungsstufe auf unseren hauseigenen Prüfgeräten. Darüber hinaus führen wir regelmäßig Material- und Qualitätsprüfungen mit Universitäten und Profisportlern durch, um unsere Produkte optimal auf professionelle Ansprüche ausrichten zu können und sie stetig zu verbessern. Auch innovative Sonderanfertigungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche können wir liefern. Die Produktanforderungen werden dabei in Absprache mit dem Kunden optimal und konsequent umgesetzt und mit eigenen Ideen ergänzt.

Alle Produkte, die mit dem SPRENGER-Logo gekennzeichnet sind, werden am Produktionsstandort Iserlohn hergestellt und stehen damit für Qualität »Made in Germany«. Die Herm. Sprenger GmbH ist heute ein weltweit agierendes Familienunternehmen mit rund 160 Mitarbeitern, das bereits in der vierten/fünften Generation erfolgreich geführt wird.



VORTEILE DER **S-BLOCK SERIE**

MADE IN GERMANY



Formstabile, durchgehende Edelstahllasche für mehr Sicherheit und Stabilität

Optimale Tauführung durch gewölbte Seitenteile

Kennzeichnung des Lagers in der Verstärkungslasche (gelber Punkt = Gleitlager)

Angabe der max. Tauwerkstärke Ø

Seitenteile aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff (UV-beständig)

Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf

03 FARBEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANSPRÜCHE:

GLEIT LAGER

- stark belastbares Gleitlager (gelb)
- Bruchlast: mind. 600 kg
- Arbeitslast: mind. 300 kg
- besonders geeignet für stehende Lasten

KUGEL LAGER

- leichtlaufendes Kunststoff-Kugellager (rot)
- Bruchlast: mind. 600 kg
- Arbeitslast: mind. 150 kg
- besonders geeignet für leichtes Fieren

NADEL LAGER

- leichtlaufendes Nadellager aus Edelstahl Rostfrei (blau)
- Bruchlast: mind. 600 kg
- Arbeitslast: mind. 300 kg
- leichtlaufend auch bei extrem hohen Lasten

BLÖCKE 8 - 71

8 mm S-BLOCK-SERIE

8 - 11

10 mm S-BLOCK-SERIE

12 - 14

12 mm S-BLOCK-SERIE

15 - 18

6-10 mm Ratschblöcke

19

14 mm Gleitlagerblöcke

20 - 21

Kugellager-Basis

22 - 23

Micro XS Blöcke

24 - 28

Gleitlagerblöcke mit Edelstahl-Seitenteilen

29 - 33

Einlassblöcke

34 - 35

Masteinlassblöcke

36

Fußblöcke

37

Stehblöcke

38 - 40

Industrieblöcke

41 - 43

Spezialblöcke

44 - 45

Relingblöcke

46

Trapezringe

47

Blöcke für Draht

48 - 51

High Load Blöcke

52 - 54

Federn

55

Rollen

56 - 57

Rundkauschen


58

Tauwerkschäkel

59

Taljen

60 - 61

ALTE BLOCK-SERIE 62 - 71

SCHOT-KLEMMEN 72 - 75

Schotklemmen & Zubehör

72 - 75

SCHIENEN & SCHLITTEN 76 - 87

20x3

76 - 78

25x4


79 - 80

32x6

81

Selbstwendefock-System

82

Traveller

83

Traveller Boat Runner


84 - 87

PINNEN-AUSLEGER 88 - 91

Pinnenausleger - feste Länge

88 - 89

Pinnenausleger - Teleskop

90

Zubehör

91

AM RUMPF 92 - 95

ANDERSEN Lenzer

92 - 93

Auftriebskörper & Lenzbälle


94

Course Keeper

95

AN DECK
96 - 101

Fenderösen & Riemenbügel

96 - 97

Mast & Augplatten

98

Augbolzen & Ringschrauben

99

Diverse Decksbeschläge

100 - 101

ANKERN & ANLEGEN
102 - 111

Anker & Ankerketten

102 - 103

Bootshaken & Halteringe

104 - 105

Klampen

106 - 108

MAJONI Fender

109 - 111

BEFESTIGEN
112 - 127

Karabinerhaken

112 - 113

Schäkel

114 - 119

Wirbel

120 - 122

Scharniere

123 - 125

Aug- und U-Bolzen

126

Haken & Ringe

127

RUND UM´S RIGG
128 - 141

Pütting

128 - 129

Wantenhänger

130 - 131

Wantenspanner

132 - 133

Terminals

134

Vorsegelbeschläge

135

Schotringe

136

Gummiseile & Segeleinbinder

138- 140

Verklicker

141

VERDECKE
142 - 145

Klappverdeck-Beschläge

142 - 144

Persenningbügelstahl

145

ZUBEHÖR
146 - 155

Handschuhe

146 - 147

Winch Bit

148

Prop Spray


149

FlexDry


150

Sicherungsleine

151

WICHARD Messer

152

Kielroller


153

Zubehör

154 - 155

S-BLOCK SERIE - für 8 mm Tauwerk

- optimale Tauführung durch speziell geformte Seitenteile
- formstabile, durchgehende Edelstahllasche für mehr Sicherheit und Stabilität
- Angabe der max. Tauwerkstärke in der Verstärkungslasche und Kennzeichnung der Lagerart durch farbigen Punkt
  Gleitlager (gelb), Kugellager (rot), Nadellager (blau)
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seitenteile aus hochwertigem glasfaserverstärktem Kunststoff (UV-beständig)
- kompakte Konstruktion, geringe Bauhöhe
- Made in Germany





Block mit durchgehendem Bügel

Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm

B1: 18 mm
H1: 52 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35650 100 55	300	600	31	
35650 300 55	300	600	35	
35650 600 55	150	600	27	



Block mit Wirbel

Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm

B1: 18 mm
H1: 65 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35650 200 00	300	600	37	
35650 400 00	300	600	40	
35650 700 00	150	600	34	



Block mit Arretierset (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm

B1: 18 mm
H1: 65 mm


Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35657 200 00	300	600	39	
35657 400 00	300	600	44	
35657 700 00	150	600	45	

Block mit
U-Wirbel

Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm Ø
Rolle: 27 x 11,5 mm
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja

B1: 18 mm
B2: 10 mm
H1: 66 mm
Ø: 5 mm


Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35650 450 55	300	600	49	



Stehblock mit
Feder

Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm Ø
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	360° drehbar	Ausführung	Lager
35680 400 00	300	600	71	Ja	Drehplatte	
35681 000 55	150	600	45	Nein	Fenderöse	



Liegeblock

Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm

H1: 18 mm
L1: 64 mm
LA1: 56 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35656 300 55	300	600	40	
35656 600 55	150	600	36	



Block mit
durchgehendem Bügel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm

B1: 18 mm
H1: 68 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35653 100 55	300	600	37	
35653 300 55	300	600	41	
35653 600 55	150	600	34	





Block mit
Wirbel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm
B1: 18 mm
H1: 81 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35653 200 00	300	600	48	
35653 400 00	300	600	47	
35653 700 00	150	600	40	



Travellerblock (Doppelblock) mit
Bügel

Anzahl Rollen: 2
Tau: 8 mm Ø
Rolle: 27 x 11,5 mm
Material Rollen: Kunststoff
Art der Blöcke: Travellerblock (Doppelblock)
360° drehbar: Nein
B1: 18 mm
H1: 100 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35675 900 55	150	600	55	



Doppelblock mit
Arretierset (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm
B1: 36 mm
H1: 79 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35651 200 00	300	600	92	
35651 400 00	300	600	100	
35651 700 00	150	600	84	



Doppelblock mit
Arretierset (demontierbar), Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm
B1: 36 mm
H1: 95 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35654 200 00	300	600	98	
35654 400 00	300	600	106	
35654 700 00	150	600	91	

Dreifachblock mit
Arretierset (demontierbar)

Anzahl Rollen: 3
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm

B1: 54 mm
H1: 78 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35652 200 00	300	600	131	
35652 400 00	300	600	140	
35652 700 00	150	600	119	



Dreifachblock mit
Arretierset (demontierbar), Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 3
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm

B1: 54 mm
H1: 94 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35655 200 00	300	600	137	
35655 400 00	300	600	148	
35655 700 00	150	600	125	



Großschotblock mit
Hundsfott (demontierbar), Schotklemme, Wirbel

Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm

B1: 52 mm
B2: 18 mm
H1: 81 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35670 290 00	300	600	120	
35670 490 00	300	600	122	
35670 790 00	150	600	116	




Großschotblock mit
Hundsfott (demontierbar), Schotklemme

Anzahl Rollen: 3
Tau: 8 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11,5 mm

B1: 57 mm
H1: 94 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35671 290 00	300	600	214	
35671 490 00	300	600	223	
35671 790 00	150	600	202	



S-BLOCK SERIE - für 10 mm Tauwerk

- optimale Tauführung durch speziell geformte Seitenteile
- formstabile, durchgehende Edelstahllasche für mehr Sicherheit und Stabilität
- Angabe der max. Tauwerkstärke in der Verstärkungslasche und Kennzeichnung der Lagerart durch farbigen Punkt
  Gleitlager (gelb) sowie Nadellager (blau)
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seitenteile aus hochwertigem glasfaserverstärktem Kunststoff (UV-beständig)
- kompakte Konstruktion, geringe Bauhöhe
- Made in Germany





Block mit durchgehendem Bügel

Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 40 x 14,2 mm

B1: 21,5 mm
H1: 78 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35650 101 55	360	900	62	
35650 301 55	360	900	68	



Block mit Wirbel (arretierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 40 x 14,2 mm

B1: 21,5 mm
L1: 93 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35650 201 00	360	900	85	
35650 401 00	360	900	91	



Block mit durchgehendem Bügel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 40 x 14,2 mm

B1: 21,5 mm
H1: 100 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35653 101 55	360	900	73	
35653 301 55	360	900	78	

Block mit
Wirbel (arretierbar), Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 40 x 14,2 mm
B1: 21,5 mm
H1: 115 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35653 201 00	360	900	97	
35653 401 00	360	900	102	



Block mit U-Wirbel (arretierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
Rolle: 40 x 14,2 mm
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja
Ausführung: U-Wirbel (arretierbar)
B1: 21,5 mm
B2: 13 mm
H1: 93 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35650 451 55	360	900	98	



Doppelblock mit
Bügel

Anzahl Rollen: 2
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 40 x 14,2 mm
B1: 43 mm
H1: 93,5 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35651 101 55	440	1.100	180	
35651 301 55	440	1.100	191	




Doppelblock mit
Bügel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 40 x 14,2 mm
B1: 43 mm
H1: 116 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35654 101 55	440	1.100	191	
35654 301 55	440	1.100	202	






Dreifachblock mit Bügel

Anzahl Rollen: 3
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 40 x 14,2 mm

B1: 64,5 mm
H1: 93,5 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35652 101 55	500	1.250	262	
35652 301 55	500	1.250	280	



Dreifachblock mit Bügel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 3
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 40 x 14,2 mm

B1: 64,5 mm
H1: 116 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35655 101 55	500	1.250	274	
35655 301 55	500	1.250	292	




Großschotblock mit Hundsfott (demontierbar), Schotklemme, Wirbel

Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 40 x 14,2 mm

B1: 21,5 mm
H1: 115 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35670 291 00	360	900	220	
35670 491 00	360	900	226	



Großschotblock mit Hundsfott (demontierbar), Schotklemme, Wirbel

Anzahl Rollen: 3
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 40 x 14,2 mm

B1: 64,5 mm
H1: 115 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35671 291 00	500	1.250	413	
35671 491 00	500	1.250	429	

S-BLOCK SERIE - für 12 mm Tauwerk

- optimale Tauführung durch speziell geformte Seitenteile
- formstabile, durchgehende Edelstahllasche für mehr Sicherheit und Stabilität
- Angabe der max. Tauwerkstärke in der Verstärkungslasche und Kennzeichnung der Lagerart durch farbigen Punkt
  Gleitlager (gelb) sowie Nadellager (blau)
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seitenteile aus hochwertigem glasfaserverstärktem Kunststoff (UV-beständig)
- kompakte Konstruktion, geringe Bauhöhe
- Made in Germany



Block mit durchgehendem Bügel

Anzahl Rollen: 1
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 57 x 16,2 mm

B1: 26 mm
H1: 101 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35650 102 55	460	1.200	113	
35650 302 55	460	1.200	121	




Block mit Wirbel (arretierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 57 x 16,2 mm

B1: 26 mm
H1: 113 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35650 202 00	460	1.200	141	
35650 402 00	460	1.200	148	



Block mit durchgehendem Bügel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 57 x 16,2 mm

B1: 26 mm
H1: 127 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35653 102 55	460	1.200	129	
35653 302 55	460	1.200	137	





Block mit
Wirbel (arretierbar), Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 57 x 16,2 mm

B1: 26 mm
H1: 139 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35653 202 00	460	1.200	156	
35653 402 00	460	1.200	163	



Block mit
U-Wirbel (arretierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 12 mm Ø
Rolle: 57 x 16,2 mm
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja

B1: 26 mm
B2: 14 mm
H1: 114 mm
Ø: 6 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35650 452 55	460	1.200	159	




Violinblock
durchgehendem Bügel

Anzahl Rollen: 2
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 29 x 16,2 mm
57 x 16,2 mm

B1: 26 mm
H1: 141 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35656 102 55	560	1.400	168	
35656 302 55	560	1.400	181	



Violinblock
durchgehendem Bügel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 29 x 16,2 mm
57 x 16,2 mm

B1: 26 mm
H1: 167 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35656 112 55	560	1.400	183	
35656 312 55	560	1.400	197	

Großschotblock
Violinblock, Hundsfott (demontierbar), Wirbel

Anzahl Rollen: 2
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 29 x 16,2 mm
57 x 16,2 mm

B1: 26 mm
B2: 69 mm
H1: 181 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35657 292 00	560	1.400	345	
35657 492 00	560	1.400	360	



Doppelblock mit
Bügel

Anzahl Rollen: 2
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 57 x 16,2 mm

B1: 52 mm
H1: 113 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [kg]	Lager
35651 102 55	510	1.300	296	
35651 302 55	510	1.300	309	




Doppelblock mit
Bügel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 57 x 16,2 mm

B1: 52 mm
H1: 140 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35654 102 55	510	1.300	319	
35654 302 55	510	1.300	325	




Dreifachblock mit
Bügel

Anzahl Rollen: 3
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 57 x 16,2 mm

B1: 78 mm
H1: 113 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [kg]	Lager
35652 102 55	560	1.400	436	
35652 302 55	560	1.400	456	






Dreifachblock mit
Bügel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 3
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 57 x 16,2 mm

B1: 78 mm
H1: 140 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35655 102 55	560	1.400	453	
35655 302 55	560	1.400	471	




Großschotblock mit
Hundsfott (demontierbar), Schotklemme, Wirbel

Anzahl Rollen: 1
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 57 x 16,2 mm

B1: 26 mm
B2: 69 mm
H1: 139 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35670 292 00	460	1.200	294	
35670 492 00	460	1.200	300	



Großschotblock mit
Hundsfott (demontierbar), Schotklemme, Wirbel

Anzahl Rollen: 3
Tau: 12 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 57 x 16,2 mm

B1: 78 mm
B2: 81 mm
H1: 154 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35671 292 00	560	1.400	598	
35671 492 00	560	1.400	614	



RATSCHBLÖCKE - für 6-10 mm Tauwerk



- leichtlaufendes Delrin-Kugellager (roter Punkt = Kugellager) im Außenkranz mit Verstärkungslasche aus Edelstahl Rostfrei
- Funktion: freilaufend oder ratschend
- Angabe der max. Tauwerkstärke in der Verstärkungslasche
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seitenteile aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff und Seilrollen aus hart anodisiertem Aluminium
- Schäkel wirbelnd oder feststellbar und Hundsfott demontierbar
- geringes Gewicht und hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis

Ratschblock
rechts ratschend, Wirbel

Anzahl Rollen: 1
Tau: 6 - 10 mm Ø
Rolle: 51 x 13 mm
Arbeitslast: 225 kg
Bruchlast: 900 kg
Material Rollen: Aluminium
360° drehbar: Ja


Bestellnummer	Gewicht [g]	Lager	B1 [mm]	H1 [mm]
35360 710 55	133	◎	22	114



Ratschblock
Wirbel, Schotklemme

Anzahl Rollen: 1
Tau: 6 - 10 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Aluminium
Rolle: 51 x 13 mm
Arbeitslast: 225 kg
Bruchlast: 900 kg

Bestellnummer	Gewicht [g]	Ausführung	Lager	B1 [mm]	B2 [mm]	H1 [mm]
35370 710 55	284	-	◎	22	69	117
35371 710 55	287	Hundsfott (demontierbar)	◎	22	69	138



Liegeblock


Anzahl Rollen: 1
Tau: 6 - 10 mm Ø
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Aluminium
Rolle: 51 x 13 mm
Arbeitslast: 225 kg
Bruchlast: 900 kg

Bestellnummer	Gewicht [g]	Zusatz	Lager	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Ø [mm]
35380 710 55	110	Backbord	◎	22	16	98	81	5
35381 710 55	110	Steuerbord	◎	22	16	98	81	5



GLEITLAGERBLÖCKE - für 14 mm Tauwerk

- stark belastbares Vollkunststoff-Gleitlager mit Verstärkungslasche aus Edelstahl Rostfrei und zusätzlicher Buchse, um ein Korrodieren zu verhindern
- Angabe der max. Tauwerkstärke in der Verstärkungslasche
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seitenteile und Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff. Seilrollen ebenfalls in hart anodisiertem Aluminium verfügbar
- Bügel/Wirbel aus Festigkeitsgründen vernietet
- geringes Gewicht und hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Made in Germany



Block mit Bügel / Wirbel



Anzahl Rollen: 1
Tau: 14 mm Ø
Rolle: 70 x 18 mm
Arbeitslast: 625 kg
Bruchlast: 2.500 kg

B1: 30 mm

Bestellnummer	Gewicht [g]	Material Rollen	360° drehbar	Ausführung	Lager	H1 [mm]
35250 104 55	207	Kunststoff	Nein	Bügel	●	122
35250 114 55	294	Aluminium	Nein	Bügel	●	122
35250 204 55	301	Kunststoff	Ja	Wirbel	●	159
35250 214 55	392	Aluminium	Ja	Wirbel	●	159

Violinblock Hundsfott



Anzahl Rollen: 1
Tau: 14 mm Ø
Rolle: 70 x 18 mm
Arbeitslast: 625 kg
Bruchlast: 2.500 kg

B1: 30 mm

Bestellnummer	Gewicht [g]	Material Rollen	360° drehbar	Ausführung	Lager	H1 [mm]
35253 104 55	277	Kunststoff	Nein	Hundsfott Bügel	●	155
35253 204 55	374	Kunststoff	Ja	Hundsfott Wirbel	●	191

Violinblock mit Bügel / Wirbel



Anzahl Rollen: 2
Tau: 14 mm Ø
Rolle: 70 x 18 mm
36 x 18 mm
Arbeitslast: 625 kg
Bruchlast: 2.500 kg

B1: 31,5 mm

Bestellnummer	Gewicht [g]	Material Rollen	360° drehbar	Ausführung	Lager	H1 [mm]
35256 104 55	356	Kunststoff	Nein	Bügel	●	186
35256 204 55	459	Kunststoff	Ja	Wirbel	●	221

Doppelblock mit Bügel / Wirbel

Anzahl Rollen: 2
Tau: 14 mm Ø
Rolle: 70 x 18 mm
Arbeitslast: 625 kg
Bruchlast: 2.500 kg
B1: 60 mm


Bestellnummer	Gewicht [g]	Material Rollen	360° drehbar	Ausführung	Lager	H1 [mm]
35251 104 55	337	Kunststoff	Nein	Bügel	⊙	122
35251 204 55	432	Kunststoff	Ja	Wirbel	⊙	159



Doppelblock Hundsfott mit Bügel / Wirbel

Anzahl Rollen: 2
Tau: 14 mm Ø
Rolle: 70 x 18 mm
Arbeitslast: 625 kg
Bruchlast: 2.500 kg
B1: 60 mm


Bestellnummer	Gewicht [g]	Material Rollen	360° drehbar	Ausführung	Lager	H1 [mm]
35254 104 55	414	Kunststoff	Nein	Hundsfott Bügel	⊙	155
35254 204 55	504	Kunststoff	Ja	Hundsfott Wirbel	⊙	191



Großschotblock
Violinblock, Schotklemme, Hundsfott (demontierbar), Wirbel

Anzahl Rollen: 2
Tau: 14 mm Ø
Rolle: 70 x 18 mm
36 x 18 mm
Arbeitslast: 625 kg
Bruchlast: 2.500 kg
B1: 31 mm
B2: 83 mm
H1: 247 mm

Bestellnummer	Gewicht [g]	Material Rollen	360° drehbar	Lager
35257 204 55	706	Kunststoff	Ja	⊙



Großschotblock
Violinblock, Schotklemme, Patentschäkel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
Tau: 14 mm Ø
Rolle: 70 x 18 mm
Arbeitslast: 625 kg
Bruchlast: 2.500 kg
B1: 31 mm
B2: 83 mm
H1: 259 mm

Bestellnummer	Gewicht [g]	Material Rollen	360° drehbar	Lager
35268 294 55	726	Kunststoff	Ja	⊙



KUGELLAGER-BASIS



- Basis mit einstellbarem Bremseffekt
- Grundplatte mit 4 integrierten Wasserabläufen
- Auslegearm aus hochwertigem, schwarz eloxiertem Aluminium
- Ausleger-Limitierung verhindert bei Bedarf ein Überdrehen des Arms
  2 Schrauben außen montiert: 180° Begrenzung, 1 Schraube mittig montiert: 210° Begrenzung, ohne Schrauben: frei laufend
- montierter U-Adapter passend für eine Vielzahl von Blöcken
- Federfixierung verhindert ein Übergreifen der Feder auf den Block
- 2 Reihen Delrin Kugeln sorgen für leichtes Drehen und freien, ungehinderten Lauf - auch unter Belastung



Basis
hoher Ausleger

Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 51 x 13 mm

H1: 14 cm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Ausführung	Lager
35390 000 00	300	1.200	370	-	
35391 000 00	300	1.200	501	mit Ratschblock	



Basis
kurzer Ausleger

Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
360° drehbar: Ja
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 51 x 13 mm

H1: 12 cm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Ausführung	Lager
35400 000 00	300	1.200	350	-	
35401 000 00	300	1.200	456	mit Ratschblock	



Basis
Schotklemme, Befestigung mit 3 x M5 Senkkopfschrauben

Anzahl Rollen: 2
Tau: 10 mm Ø
Rolle: 29 mm
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja
Höhe: 67 mm

B1: 69 mm
L1: 103 mm
Ø: 60 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35402 000 00	300	1.200	456	

Drehbare Basis mit Führungsauge, Schotklemme

- stark belastbares Gleitlager durch Verwendung hochwertiger Materialien: Edelstahl Rostfrei und hochwertiger UV-beständiger Kunststoff
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

Tau: 12 mm Ø
Gewicht: 234 g
Material: Camlan® Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja
Zusatz: mit Führrungsauge und Schotklemme HT13

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	Lager
37438 000 00	5	⊙



Drehbare Basis mit Schotklemme, Grundplatte

- stark belastbares Gleitlager durch Verwendung hochwertiger Materialien: Edelstahl Rostfrei und hochwertiger UV-beständiger Kunststoff
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

Anzahl Rollen: 2
Tau: 8 mm Ø
Rolle: 27 x 11 mm
Gewicht: 227 g
Material: Camlan® Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja
Zusatz: mit Schotklemme HT13 auf Edelstahl Grundplatte

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	Lager
37440 000 55	6,5	⊙



Beweglicher Mastblok mit Schotklemme


Anzahl Rollen: 1
Tau: 4 - 6 mm Ø
Rolle: 27 x 11 mm
Gewicht: 150 g
Material: Camlan® Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
Art der Blöcke: beweglicher Mastblock
Zusatz: mit Schotklemme HT08 sowie demontierbarer Rolle


Bestellnummer	Ø Loch [mm]	Lager
37439 000 55	5	⊙



MICRO XS BLÖCKE

- leichtlaufendes Kugellager, Lagerschale und Kugeln gefertigt aus Edelstahl Rostfrei
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seitenteile aus Edelstahl Rostfrei
- sehr geringes Gewicht und extrem kleine und kompakte Bauweise
- viele Varianten und Einsatzmöglichkeiten, besonders geeignet für Baum-Niederholer, Strecker und Trimmleinen
- Made in Germany






Block mit durchgehendem Bügel

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 11,5 mm
H1: 34 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35320 600 55	6	-	10	Kunststoff	
35320 650 55	-	4	17	Edelstahl Rostfrei	




Block mit Wirbel

Anzahl Rollen: 1
360° drehbar: Ja
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 11,5 mm
H1: 55 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35320 700 55	6	-	17	Kunststoff	
35320 750 55	-	4	25	Edelstahl Rostfrei	



Block mit Hundsfott, durchgehendem Bügel

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 11,5 mm
H1: 46 mm


Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35321 600 55	6	-	14	Kunststoff	
35321 650 55	-	4	19	Edelstahl Rostfrei	

Block mit
Hundsfott, Wirbel

Anzahl Rollen: 1
360° drehbar: Ja
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 11,5 mm
H1: 69 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35321 700 55	6	-	21	Kunststoff	
35321 750 55	-	4	28	Edelstahl Rostfrei	




Block mit
durchgehendem Bügel, Fenderöse, Feder

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

H1: 39 mm
L1: 39 mm
LA1: 30 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35318 600 55	6	-	16	Kunststoff	
35318 650 55	-	4	24	Edelstahl Rostfrei	




Liegeblock mit
2 Hohlachsen

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 19 x 8,3 mm
Art der Blöcke: Liegeblock
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

H1: 15 mm
L1: 50 mm
LA1: 40 mm
LA2: 15 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Art der Blöcke	Lager
35328 600 55	6	-	16	Kunststoff	Liegeblock	
35328 650 55	-	4	23	Edelstahl Rostfrei	Liegeblock	







Stehblock
kippbar

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 15 mm
H1: 40 mm
L1: 32 mm
LA1: 13 mm
Ø: 5 mm
Ø2: 5 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35149 000 55	6	35	Kunststoff	






Doppelblock mit Bügel

Anzahl Rollen: 2
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 23 mm
H1: 42 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35322 600 55	6	-	27	Kunststoff	
35322 650 55	-	4	41	Edelstahl Rostfrei	




Doppelblock mit Hundsfott, Bügel

Anzahl Rollen: 2
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 23 mm
H1: 56 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35323 600 55	6	-	29	Kunststoff	
35323 650 55	-	4	43	Edelstahl Rostfrei	




Dreichfachblock mit Bügel

Anzahl Rollen: 3
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 35 mm
H1: 50 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35324 600 55	6	-	37	Kunststoff	
35324 650 55	-	4	64	Edelstahl Rostfrei	



Dreifachblock mit Hundsfott, Bügel

Anzahl Rollen: 3
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 35 mm
H1: 63 mm


Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35325 600 55	6	41	Kunststoff	

Stehblock
Hohlachsen

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

H1: 26 mm
LA1: 17 mm
LA2: 24 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Art der Blöcke	Lager
35331 600 55	6	-	21	Kunststoff	-	
35331 650 55	-	4	28	Edelstahl Rostfrei	Stehblock	




Stehblock
2 Hohlachsen

Anzahl Rollen: 2
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 10 mm
H1: 26 mm
LA1: 17 mm
LA2: 35 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35332 600 55	6	-	39	Kunststoff	
35332 650 55	-	4	51	Edelstahl Rostfrei	




Einlassblock mit Kunststoffabdeckkappe

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 17 mm
B2: 12 mm
L1: 61 mm
L2: 25 mm
LA1: 45 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35329 010 55	6	-	18	Kunststoff	
35329 610 55	-	4	24	Edelstahl Rostfrei	





Einlassblock mit Kunststoffabdeckkappe

Anzahl Rollen: 2
Rolle: 19 x 8,3 mm
Ausführung: Kunststoff-Abdeckkappe
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 17 mm
B2: 12 mm
L1: 80 mm
L2: 44 mm
LA1: 64 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35329 020 55	6	-	28	Kunststoff	
35329 650 55	-	4	41	Edelstahl Rostfrei	






Dreifachblock mit Schotklemme, Bügel

Anzahl Rollen: 3
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 35 mm
H1: 50 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35326 600 55	6	-	87	Kunststoff	
35326 650 55	-	4	111	Edelstahl Rostfrei	



Dreifachblock mit Hundsfott, Schotklemme, Bügel

Anzahl Rollen: 3
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 35 mm
H1: 63 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35327 600 55	6	-	90	Kunststoff	
35327 650 55	-	4	113	Edelstahl Rostfrei	




V-Klemmen-Violinblock

Anzahl Rollen: 2
Tau: 6 mm Ø
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 19 x 8,3 mm
32 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 11 mm

Bestellnummer	Gewicht [g]	Ausführung	Lager	H1 [mm]
35315 600 55	53	-		88
35317 600 55	58	Hundsfott		100



Trapezring mit Micro XS Block

Anzahl Rollen: 1
Tau: 6 mm Ø
Rolle: 19 x 8,3 mm
Gewicht: 57 g
Material Rollen: Kunststoff


H1: 135 mm
L1: 65 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
38074 000 55	112	450	

GLEITLAGERBLÖCKE - für 6-12 mm Tauwerk



- stark belastbares Gleitlager
- Seitenteile aus Edelstahl Rostfrei und Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Bolzen und Splentring gestatten ein leichtes Montieren bzw. Demontieren von Bügel und Wirbel
- geringes Gewicht und hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Made in Germany



Block mit Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager	H1 [mm]
35065 010 55	6	25 x 9,2	175	700	27	⊙	56
35001 000 55	8	30 x 10	200	800	41	⊙	70
35001 001 55	10	35 x 11	212	850	49	⊙	77
35001 002 55	12	42 x 13	225	900	66	⊙	88



Block ohne Bügel

Anzahl Rollen: 1
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Nein

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager	H1 [mm]
35000 000 55	8	30 x 10	200	800	35	⊙	57






Block mit
Wirbel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja
H1: 75 mm


Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35065 020 55	6	25 x 9,2	175	700	36	



Block mit
Hohlachsen

Anzahl Rollen: 1
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Nein
H1: 45 mm
H2: 25 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35065 100 55	6	25 x 9,2	175	700	20	



Block mit
Drehplatte (demontierbar), Bolzen

Anzahl Rollen: 1
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja
H1: 52 mm
LA1: 35 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35065 850 55	6	25 x 9,2	175	700	39	



Violinblock mit
Hundsfott, Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager	H1 [mm]
35068 010 55	6	25 x 9,2	175	700	36		75
35021 000 55	8	30 x 10	200	800	53		95
35021 001 55	10	35 x 11	212	850	63		102
35021 002 55	12	42 x 13	225	900	86		115

Doppelblock mit Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff


Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager	H1 [mm]
35067 010 55	6	25 x 9,2	175	700	42		56
35011 000 55	8	30 x 10	200	800	63		70
35011 001 55	10	35 x 11	212	850	77		77
35011 002 55	12	42 x 13	225	900	107		88



Doppelblock mit Wirbel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja
H1: 75 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35067 020 55	6	25 x 9,2	175	700	52	



Doppelblock Hundsfott, Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager	H1 [mm]
35069 010 55	6	25 x 9,2	175	700	52		75
35031 000 55	8	30 x 10	200	800	76		95
35031 001 55	10	35 x 11	212	850	94		102



Dreifachblock Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 3
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager	H1 [mm]
35070 010 55	6	25 x 9,2	175	700	59		56
35014 001 55	10	35 x 11	212	850	106		77





Dreifachblock
Hundsfott, Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 3
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager	H1 [mm]
35071 010 55	6	25 x 9,2	175	700	70	●	75
35034 001 55	10	35 x 11	212	850	121	●	102



Violinblock
Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
360° drehbar: Nein
Material Rollen: Kunststoff
H1: 136 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35041 001 55	10	46 x 11 26 x 11	212	850	130	●
35041 002 55	12	50 x 13 29 x 13	225	900	148	●



Violinblock, Schotklemme, Wirbel

Anzahl Rollen: 2
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja
H1: 160 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35052 192 55	12	29 x 13 50 x 13	225	900	315	●



Violinblock, Schotklemme, Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Nein
B1: 14,6 mm
B2: 52 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager	H1 [mm]
35123 001 55	6	22 x 11 35 x 11	225	900	115	●	103

V-Klemmenblock
Hundsfott, Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Nein
H1: 75 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35120 001 55	6	25 x 9,2	175	700	49	



V-Klemmenblock
Hundsfott, Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Nein
B1: 24 mm
H1: 75 mm


Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35120 002 55	6	25 x 9,2	175	700	64	



V-Klemmenblock
Hundsfott, Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 3
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Nein
B1: 35 mm
H1: 75 mm


Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35120 003 55	6	25 x 9,2	175	700	81	





EINLASSBLÖCKE

- leichtlaufendes Kugellager aus Edelstahl Rostfrei oder Kunststoff-Kugellager
- Gehäuse und Lagerschalen aus Edelstahl Rostfrei und Abdeckplatten aus Edelstahl Rostfrei oder aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff oder Edelstahl Rostfrei
- Taumelvernietung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- geringes Gewicht und hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Made in Germany




Einlassblock

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 27 x 11 mm

B1: 20 mm
B2: 15 mm
L1: 73 mm
L2: 35 mm
LA1: 55 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35215 010 55	8	20	Kunststoff	




Einlassblock

Anzahl Rollen: 2
Rolle: 27 x 11 mm

B1: 20 mm
B2: 15 mm
L1: 102 mm
L2: 73 mm
LA1: 82 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35215 020 55	8	40	Kunststoff	



Einlassblock

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 27 x 11 mm

B1: 20 mm
B2: 15 mm
L1: 73 mm
L2: 35 mm
LA1: 55 mm
Ø: 5 mm


Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35215 610 55	8	55	Edelstahl Rostfrei	

Einlassblock

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 50 x 14 mm

B1: 53 mm
B2: 38 mm
L1: 88 mm
LA1: 63 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35265 502 00	12	178	Kunststoff	




Einlassblock mit Kunststoffabdeckkappe

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 19 x 8,3 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 17 mm
B2: 12 mm
L1: 61 mm
L2: 25 mm
LA1: 45 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35329 010 55	6	-	18	Kunststoff	
35329 610 55	-	4	24	Edelstahl Rostfrei	




Einlassblock mit Kunststoffabdeckkappe

Anzahl Rollen: 2
Rolle: 19 x 8,3 mm
Ausführung: Kunststoff-Abdeckkappe
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg

B1: 17 mm
B2: 12 mm
L1: 80 mm
L2: 44 mm
LA1: 64 mm
Ø: 5 mm


Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Gewicht [g]	Material Rollen	Lager
35329 020 55	6	-	28	Kunststoff	
35329 650 55	-	4	41	Edelstahl Rostfrei	





MASTEINLASSBLÖCKE

- stark belastbares Gleitlager mit Gehäuse aus Edelstahl Rostfrei
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff und Aluminium
- hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Made in Germany





Masteinlassblock

Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm Ø
Rolle: 30 x 12 mm
Gewicht: 78 g
Material Rollen: Kunststoff

Bestellnummer	Lager	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]
35086 008 55	⊙	40	19	50	40	5



Masteinlassblock

Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
Rolle: 44 x 14 mm
Gewicht: 187 g
Material Rollen: Aluminium

Bestellnummer	Lager	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]	LA2 [mm]	Ø [mm]
35086 010 55	⊙	47	23	80	68	34	5



FUSSBLÖCKE

- stark belastbares Gleitlager und mit Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Verwendung hochwertiger Materialien: Edelstahl Rostfrei und hochwertiger UV-beständiger Kunststoff
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Bolzen und Splentring gestatten ein leichtes Montieren bzw. Demontieren
- geringes Gewicht und hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Made in Germany

Mastfußblock mit Bügel

Anzahl Rollen: 1
Material Rollen: Kunststoff
Art der Blöcke: Mastfußblock

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Gewicht [g]	Lager
35263 002 55	12	50 x 14	91	
35263 003 55	14	70 x 18	235	



Bolzen

Material: Edelstahl Rostfrei


Bestellnummer	Gewicht [g]	Ø Bolzen [mm]	Ø Loch [mm]	H1 [mm]
33730 102 55	38	12	6	45
33730 103 55	58	14	8	50



Bolzen M8


Material: Edelstahl Rostfrei
Gewinde: M 8

Bestellnummer	Gewicht [g]	Ø Bolzen [mm]	Ø Loch [mm]	L1 [mm]
33730 202 55	34	12	6	40
33730 203 55	48	14	8	50



STEHBLÖCKE

- stark belastbares Gleitlager und leichtlaufendes Kugellager
- verwendung hochwertiger Materialien: Edelstahl Rostfrei und hochwertiger UV-beständiger Kunststoff
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigen Kunststoff, Edelstahl Rostfrei oder Messing vernickelt
- Bolzen und Splentring gestatten ein leichtes Montieren bzw. Demontieren
- geringes Gewicht und hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Made in Germany




Stehblock Rolle (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 25 x 7 mm
Gewicht: 44 g
Material Rollen: Messing, vernickelt

B1: 38 mm
B2: 8 mm
H1: 34 mm
L1: 25 mm
L2: 17 mm
LA1: 27 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35111 000 55	4	250	1.000	⊙




Stehblock, vernietet

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 30 x 10 mm
Gewicht: 36 g
Material Rollen: Kunststoff
Art der Blöcke: Stehblock

B1: 38 mm
B2: 12 mm
H1: 42 mm
L1: 25 mm
L2: 17 mm
LA1: 27 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35111 002 55	6	300	1.200	⊙



Stehblock Rolle (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 30 x 10 mm
Gewicht: 61 g
Material Rollen: Messing, vernickelt

B1: 38 mm
B2: 12 mm
H1: 42 mm
L1: 25 mm
L2: 16,5 mm
LA1: 28 mm
Ø: 4 mm


Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35111 001 55	6	250	1.000	⊙

Stehblock

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 25 x 7 mm
Gewicht: 43 g
Material Rollen: Messing, vernickelt

B1: 38 mm
B2: 12 mm
H1: 34 mm
L1: 25 mm
L2: 16,5 mm
LA1: 28,8 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35111 003 55	4	250	1.000	




High Load Stehblock

Anzahl Rollen: 1
Tau: 5 mm Ø
max. Draht: 3 mm Ø
Rolle: 25 x 6 mm
Gewicht: 38 g
Material Rollen: Edelstahl Rostfrei

B1: 36 mm
B2: 27 mm
H1: 34 mm
L1: 25 mm
L2: 13 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35309 650 55	187	750	




Mini-Stehblock

Anzahl Rollen: 1
Tau: 6 mm
Rolle: 16 x 6,3 mm

B1: 16 mm
H1: 19 mm
L2: 23,6 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Material Rollen	Lager
35111 004 55	100	400	Kunststoff	
35111 005 55	100	400	Messing	





Stehblock kippbar

Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm Ø
Rolle: 27 x 11 mm
Gewicht: 45 g
Material Rollen: Kunststoff

B1: 15 mm
H1: 50 mm
L1: 32 mm
L2: 15 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35148 000 55	75	300	





Liegeblock Kugellager

Gewicht: 29 g
Anzahl Rollen: 1
Tau: 8 mm
Material Rollen: Kunststoff
Rolle: 27 x 11 mm
Ausführung: Hohlachsen

B1: 30 mm
L1: 41 mm
L2: 12 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Ausführung	Lager
35135 500 55	75	300	Hohlachsen	




Liegeblock Gleitlager

Tau: 8 mm Ø
Rolle: 27 x 11 mm
Gewicht: 31 g
Material Rollen: Kunststoff

B1: 30 mm
L1: 41 mm
L2: 12 mm
Ø: 5 mm


Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35135 000 55	75	300	



Lasche zu 35135

Gewicht: 7 g
Ø Loch: 4 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]
35136 000 55	75	300



INDUSTRIEBLÖCKE

- stark belastbares Gleitlager
- Seitenteile aus hochwertigen Materialien: Edelstahl Rostfrei und hochwertiger UV-beständiger Kunststoff
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigen Kunststoff
- hohe Arbeits- und Bruchlasten
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Made in Germany

Super Mini Block

Anzahl Rollen: 1
Tau: 6 mm Ø
Rolle: 16 x 6 mm
Gewicht: 7 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
H1: 28,5 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35225 001 55	112	450	⊙



Super Mini Block mit Rolle vernickelt

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 16 x 6 mm
Gewicht: 12 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Messing, vernickelt
H1: 28,5 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35225 000 55	4	120	480	⊙



Super Mini Block

Anzahl Rollen: 2
Tau: 6 mm Ø
Rolle: 16 x 6 mm
Gewicht: 15 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
H1: 28,5 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35226 001 55	235	940	⊙



Super Mini Block mit Bügel



Anzahl Rollen: 2
Rolle: 16 x 6 mm
Gewicht: 26 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Messing, vernickelt
H1: 28,5 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35226 000 55	4	235	940	●

Mini Block



Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
Rolle: 20 x 10 mm
Gewicht: 18 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
H1: 38 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35230 000 55	125	500	●

Mini Block mit Drahtwirbel



Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
Rolle: 20 x 10 mm
Gewicht: 19 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja
H1: 55 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Länge [mm]	Lager
35231 000 55	37	150	55	●

Mini Block mit Blechwirbel



Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
Rolle: 20 x 10 mm
Gewicht: 27 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja
H1: 59 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Länge [mm]	Lager
35232 000 55	112	450	59	●

Mini Block mit Bügel

Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm
Rolle: 20 x 10 mm
Gewicht: 26 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
H1: 53 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35233 000 55	125	500	●



Super Mini Block mit Drahtwirbel, Fenderöse

Anzahl Rollen: 1
Tau: 10 mm Ø
Rolle: 20 x 10 mm
Gewicht: 26 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja
H1: 64 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35234 001 55	37	150	●



Kite-Block

Material: Kunststoff
Anzahl Rollen: 1
Tau: 4 mm
Rolle: 16 x 5 mm

■ Niet aus Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Material Rollen	Lager	H1 [mm]
35420 000 00	55	220	Messing	●	30
35420 016 A0	47	190	Kunststoff	●	30



Kite-Blöcke 2er Set

Anzahl Rollen: 1
Tau: 4 mm
Rolle: 16 x 5 mm
Material Rollen: Kunststoff
H1: 30 mm


Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Lager
35420 916 00	47	190	16	30	●



Kite-Leitöse

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]
35421 000 56	5	8,8	22



SPEZIALBLÖCKE

- stark belastbares Gleitlager
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigen Kunststoff
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Made in Germany



MAXI-Block mit Wirbel

Anzahl Rollen: 1
Tau: 16 mm Ø
Rolle: 85 x 17 mm
Gewicht: 746 g
Material Rollen: Kunststoff
Art der Blöcke: MAXI-Block
360° drehbar: Ja
Breite: 86 mm
Höhe: 218 mm

B1: 25 mm
H1: 215 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35001 008 00	1.250	3.000	



Block mit Wirbel, Rolle

Anzahl Rollen: 1
Tau: 14 mm Ø
Rolle: 58 x 14 mm
Gewicht: 159 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja

B1: 22 mm
H1: 129 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35002 003 55	350	1.400	

Steuerseilblock
mit Befestigungskrampe

Anzahl Rollen: 1
Tau: 12 mm Ø
Rolle: 65 x 12 mm
Gewicht: 66 g
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	Lager
35190 000 55	5	



Steuerseilblock
mit offener Befestigungskrampe

Anzahl Rollen: 1
Tau: 12 mm Ø
Rolle: 65 x 12 mm
Gewicht: 65 g
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	Lager
35191 000 55	5	



Beweglicher Mastblok mit
Schotklemme

Anzahl Rollen: 1
Tau: 4 - 6 mm Ø
Rolle: 27 x 11 mm
Gewicht: 150 g
Material: Camlan® Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
Art der Blöcke: beweglicher Mastblock
Zusatz: mit Schotklemme HT08 sowie demontierbarer Rolle

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	Lager
37439 000 55	5	



RELINGBLÖCKE

- stark belastbares Gleitlager oder wahlweise Nadellager
- Verwendung hochwertiger Materialien: Edelstahl Rostfrei und hochwertiger UV-beständiger Kunststoff
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- leichtes Montieren bzw. Demontieren
- für Relingstützen Ø 25 mm
- Made in Germany



S-Block Relingstützenblock
dreh- und kippbar

Anzahl Rollen: 1
Art der Blöcke: Relingstützenblock
Ø Rohr: 25 mm

Bestellnummer	Tau [mm]	Rolle [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35650 110 55	8	27 x 11,5	300	600	
35650 111 55	10	40 x 14,2	360	900	
35650 310 55	8	27 x 11,5	300	600	
35650 311 55	10	40 x 14,2	360	900	



Relingleitöse

Material: Edelstahl Rostfrei
Ø Rohr: 25 mm

- ideal zum Führen von Kontroll- und Stellleinen

Bestellnummer	Gewicht [g]
35166 000 55	39



Wirbel mit Schelle

Material: Edelstahl Rostfrei
Ø Rohr: 25 mm

Bestellnummer	Gewicht [kg]
35167 000 55	34

Trapezring

Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 6 mm

- extra starkes Modell
- bauchige Ausführung für leichtes Einhaken

Bestellnummer
38074 001 56




Trapezring mit Micro XS Block

Anzahl Rollen: 1
Tau: 6 mm Ø
Rolle: 19 x 8,3 mm
Gewicht: 57 g
Material Rollen: Kunststoff

H1: 135 mm
L1: 65 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
38074 000 55	112	450	



Trapezring

Tau: 6 mm
Rolle: 25 x 9,2 mm
Gewicht: 57 g
Ausführung: mit angeschweißtem Block

Bestellnummer	Lager
38073 001 55	



Trapezring

Gewicht: 12 g
Ausführung: mit gerade gestelltem Ring

Bestellnummer
38071 000 56



BLÖCKE FÜR DRAHT

- Stark belastbares Gleitlager
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seitenteile und Gehäuse gefertigt aus hochwertigem Edelstahl Rostfrei
- Seilrollen Messing vernickelt, daher besonders gut geeignet für Draht und Dyneema
- Kompakte Bauweise
- Bolzen und Splentring gestatten ein leichtes Montieren bzw. Demontieren von Bügel und Rolle
- Viele Varianten und Einsatzmöglichkeiten im Wassersport, Industrie und DIY-Bereich
- Made in Germany





Drahtseilblock mit Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 30 x 10 mm
Gewicht: 69 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Messing, vernickelt
H1: 70 mm


Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35103 000 55	6	225	900	●



Drahtseilblock mit Schäkel

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 30 x 7 mm
Gewicht: 63 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Messing, vernickelt
H1: 70 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35105 000 55	6	162	650	●



Drahtseilblock mit 2 Hohlachsen

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 35 x 5 mm
Gewicht: 61 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Messing, vernickelt
H1: 64 mm
H2: 36 mm
Ø: 5 mm


Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35108 000 55	4	275	1.100	●

Drahtseilblock mit
Hohlachsen, Bolzen, Splentring

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 35 x 5 mm
Gewicht: 64 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Messing, vernickelt

H1: 64 mm
H2: 36 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35108 001 55	4	275	1.100	⊙



Super Mini Block mit
Rolle vernickelt

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 16 x 6 mm
Gewicht: 12 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Messing, vernickelt

H1: 28,5 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35225 000 55	4	120	480	⊙



Super Mini Block mit
Bügel

Anzahl Rollen: 2
Rolle: 16 x 6 mm
Gewicht: 26 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Messing, vernickelt

H1: 28,5 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35226 000 55	4	235	940	⊙





Stehblock Rolle (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 25 x 7 mm
Gewicht: 44 g
Material Rollen: Messing, vernickelt

B1: 38 mm
B2: 8 mm
H1: 34 mm
L1: 25 mm
L2: 17 mm
LA1: 27 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35111 000 55	4	250	1.000	⊙






Stehblock Rolle (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 30 x 10 mm
Gewicht: 61 g
Material Rollen: Messing, vernickelt

B1: 38 mm
B2: 12 mm
H1: 42 mm
L1: 25 mm
L2: 16,5 mm
LA1: 28 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35111 001 55	6	250	1.000	●




Stehblock

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 25 x 7 mm
Gewicht: 43 g
Material Rollen: Messing, vernickelt

B1: 38 mm
B2: 12 mm
H1: 34 mm
L1: 25 mm
L2: 16,5 mm
LA1: 28,8 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35111 003 55	4	250	1.000	●




Liegeblock für Draht

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 25 x 7 mm
Gewicht: 45 g
Material Rollen: Messing, vernickelt

B1: 20 mm
B2: 11,6 mm
H1: 10 mm
L1: 60 mm
L2: 51 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35131 000 55	4	225	900	●



Liegeblock für Draht

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 30 x 10 mm
Gewicht: 66 g
Material Rollen: Messing, vernickelt

B1: 20 mm
B2: 11,6 mm
H1: 13 mm
L1: 68 mm
L2: 59,4 mm
Ø: 4 mm


Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35131 001 55	6	225	900	●

Messing Block

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 20 x 9 mm
Gewicht: 43 g
Material Rollen: Messing

B1: 17 mm
H1: 49 mm
Ø: 7 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Lager
35170 050 A0	6	⊙



Block mit Rolle

Anzahl Rollen: 1
Rolle: 50 x 8 mm
Gewicht: 93 g
Material: Kunststoff
Material Rollen: Aluminium

B1: 16 mm
H1: 89 mm

Bestellnummer	max. Draht [mm Ø]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35258 005 55	6	250	1.000	⊙





HIGH LOAD BLÖCKE

- leichtlaufendes Kugellager aus Edelstahl Rostfrei
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- extrem kompakte Bauweise sowie geringes Gewicht
- für Draht und Dyneema
- Bolzen und Splentring gestatten ein leichtes Montieren bzw. Demontieren des Bügels
- besonders geeignet für Baum-Niederholer, Strecker und Trimmleinen
- Made in Germany



Block mit Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 1
Tau: 5 mm Ø
max. Draht: 3 mm Ø
Rolle: 25 x 6 mm
Gewicht: 37 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Edelstahl Rostfrei

B1: 26 mm
H1: 56 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35300 650 55	187	750	




Doppelblock mit Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
Tau: 5 mm Ø
max. Draht: 3 mm Ø
Rolle: 25 x 6 mm
Gewicht: 62 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Edelstahl Rostfrei

B1: 26 mm
H1: 56 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35302 650 55	187	750	



Doppelblock mit Bügel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 2
Tau: 5 mm Ø
max. Draht: 3 mm Ø
Rolle: 25 x 6 mm
Gewicht: 71 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Edelstahl Rostfrei

B1: 26 mm
H1: 74 mm


Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35303 650 55	187	750	

Dreifachblock mit
Bügel (demontierbar)

Anzahl Rollen: 3
Tau: 5 mm Ø
max. Draht: 3 mm Ø
Rolle: 25 x 6 mm
Gewicht: 87 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Edelstahl Rostfrei

B1: 26 mm
H1: 56 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35304 650 55	187	750	




Dreifachblock mit
Bügel, Hundsfott (demontierbar)

Anzahl Rollen: 3
Tau: 5 mm Ø
max. Draht: 3 mm Ø
Rolle: 25 x 6 mm
Gewicht: 95 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Edelstahl Rostfrei
Länge: 74 mm
Breite: 26 mm

B1: 26 mm
H1: 74 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35305 650 55	187	750	




2 Hohlachsen

Anzahl Rollen: 1
Tau: 5 mm Ø
max. Draht: 3 mm Ø
Rolle: 25 x 6 mm
Gewicht: 29 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Edelstahl Rostfrei

B1: 26 mm
H1: 45 mm
H2: 25 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35308 650 55	187	750	




High Load
Stehblock


Anzahl Rollen: 1
Tau: 5 mm Ø
max. Draht: 3 mm Ø
Rolle: 25 x 6 mm
Gewicht: 38 g
Material Rollen: Edelstahl Rostfrei

B1: 36 mm
B2: 27 mm
H1: 34 mm
L1: 25 mm
L2: 13 mm
Ø: 4 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
35309 650 55	187	750	



Block mit Bügel




Anzahl Rollen: 1
Tau: 6 mm Ø
max. Draht: 4 mm Ø
Rolle: 38 x 8 mm
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Edelstahl Rostfrei

B1: 38 mm
H1: 61 mm
H2: 31 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35340 650 55	250	1.000	84	

Liegeblock mit 2 Hohlachsen



Anzahl Rollen: 1
Tau: 6 mm Ø
max. Draht: 4 mm Ø
Rolle: 38 x 8 mm
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Edelstahl Rostfrei

B1: 38 mm
H1: 61 mm
H2: 30 mm

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Gewicht [g]	Lager
35341 650 55	250	1.000	115	


Passender Wirbel für High Load Blöcke 25 mm



Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja

Bestellnummer	Gewicht [g]
35985 010 55	11


Seilrolle



Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: für High Load Blöcke 38 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Rolle [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	Lager
30946 000 55	6	4	38 x 8	50	8	

Seilrolle



Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: für High Load Blöcke 25 mm

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Rolle [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	Lager
30945 000 55	5	3	25 x 6,6	14	6	

Feder



Geeignet für: alle 10 mm Kunststoffblöcke
alle 8 mm Blöcke (Edelstahl Seitenteile)
Ausführung: für High Load Blöcke 25 mm
Länge: 43 mm
Ø Innen: 23,5 mm

Bestellnummer	Gewicht [g]
34995 004 55	10

FEDERN

- Verwendung hochwertiger Materialien: Edelstahl Rostfrei
- optimiertes Federprogramm, durch weniger Gewindegänge wird eine größere Standfestigkeit erreicht
- Federn sind auf das SPRENGER Blockprogramm abgestimmt
- geringes Gewicht und hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Made in Germany


für Micro XS

Bestellnummer	Gewicht [g]	Länge [mm]	Geeignet für	Ø Innen [mm]
34995 007 55	3	20,5	Micro XS	20,5




gerade

Bestellnummer	Gewicht [g]	Ausführung	Länge [mm]	Geeignet für	Ø Innen [mm]
34995 000 55	7	-	33	alle 8 mm Kunststoffblöcke alle 6 mm Blöcke (Edelstahl Seitenteile)	20
34995 001 55	3	-	17	diverse	14,5
34995 003 55	7	-	62	alle 12 mm Kunststoffblöcke	28
34995 004 55	10	für High Load Blöcke 25 mm	43	alle 10 mm Kunststoffblöcke alle 8 mm Blöcke (Edelstahl Seitenteile)	23,5




konisch


Bestellnummer	Gewicht [g]	Länge [mm]	Geeignet für	Ø Außen [mm]	Ø Innen [mm]
34995 002 55	7	40	alle 8 mm Kunststoffblöcke	29	24
34995 005 55	14	76	Ratschblöcke	28	22



ROLLEN

- erhältlich mit leichtlaufendem Kugellager oder stark belastbarem Gleitlager
- Modelle der Qualität 00 und 63 aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Modelle der Qualität 55 aus Edelstahl Rostfrei
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Made in Germany





Seilrolle

Material: Edelstahl Rostfrei

- für beweglichen Mastblock
- auch einzeln als Fallrolle einsetzbar

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Ø Loch [mm]	Lager
30940 008 55	8	27 x 10,5	5	




Seilrolle

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: für High Load Blöcke 25 mm

- Kugellagerkäfig aus hochwertigem Kunststoff

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Rolle [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	Lager
30945 000 55	5	3	25 x 6,6	14	6	



Seilrolle

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: für High Load Blöcke 38 mm


- Kugellagerkäfig aus hochwertigem Kunststoff

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Rolle [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	Lager
30946 000 55	6	4	38 x 8	50	8	

Seilrolle

Material: Messing II vernickelt

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	max. Draht [mm Ø]	Rolle [mm]	Ø Loch [mm]	Lager
30950 001 34	4,5	4,5	13 x 6	4,3	
30950 002 34	6	6	17 x 8	4,3	
30950 004 34	8	8	20 x 9	4,6	
30950 005 34	8	8	25 x 10	5,3	
30950 006 34	8	8	30 x 10	6,2	



Kugellager

Material: Kunststoff

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Ø Loch [mm]	Lager
30960 005 00	8	27 x 11	5	
30960 006 00	8	27 x 11	6	



Gleitlager Hostaform C®

Material: Kunststoff

Bestellnummer	Tau [mm Ø]	Rolle [mm]	Ø Loch [mm]	Lager
30970 001 63	8	22 x 10,5	5,2	
30970 002 63	8	22 x 10,5	8,2	
30970 026 63	10	26 x 11,5	8,2	
30970 029 63	12	29 x 13,5	8,2	
30970 030 63	8	30 x 10,8	8,2	
30970 035 63	10	35 x 11,5	8,2	
30970 042 63	12	42 x 13,5	8,2	
30970 046 63	10	46 x 11,5	8,2	
30970 050 63	12	50 x 13,8	8,2	
30980 063 63	6	63 x 12	6,1	



LOW FRICTION RING - **Aluminium hartanodisiert**

- schnell zu installieren
- hohe Arbeitslasten
- geringes Gewicht
- widerstandsfähig



Low Friction Ring

Material: Aluminium, hart coatiert


Bestellnummer	Sichere Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Tau [mm]	Breite [mm]	Ø Außen [mm]	Ø Loch [mm]
30000 007 52	280	500	5	9	18	7
30000 010 52	640	1100	7	11	24,5	10
30000 014 52	1015	1750	10	15,7	34	14
30000 020 52	3000	5100	14	22	49,5	20
30000 028 52	4500	7400	20	30,7	69,5	28

LOW FRICTION RING IM EINSATZ









TAUWERKSCHÄKEL
MIT DYNEEMA® SK78

Das High-Tech Seil Dyneema® SK78, aus dem die Tauwerkschäkel bestehen, verfügt über eine sehr hohe Bruchlast und sehr geringe Dehnungswerte – durch das Heat-Stretch-System. Das Faserseil aus hochfestem Dyneema® SK78 hat eine Arbeitsdehnung unter 1%, ein sehr geringes Gewicht und eine hohe UV-Stabilität sowie Scheuerbeständigkeit. Dies macht Dyneema® zum idealen Material für den Einsatz an Bord. In Form eines Tauwerkschäkels ist Dyneema® vielseitig einsetzbar.

Die Eigenschaften von Dyneema® SK78:

- extrem leicht und widerstandsfähig
- schwimmfähig
- hohe bis sehr hohe Bruchfestigkeit
- gute Abriebbeständigkeit
- hohe UV-Beständigkeit



TAUWERKSCHÄKEL MIT RUNDKAUSCHE

Bestellnummer	Ausführungen	Länge [mm]	B/L [daN]	SWL [daN]
34010 112 00	Tauwerkschäkel dop. schwarz 2,5mm mit Rundkausche			
34010 114 00	Tauwerkschäkel dop. schwarz 4 mm mit Rundkausche	100	1200	400
34010 115 00	Tauwerkschäkel dop. schwarz 5 mm mit Rundkausche	130	2300	750

TAUWERKSCHÄKEL EINFACH

Bestellnummer	Ausführungen	Länge [mm]	B/L [daN]	SWL [daN]
34011 104 00	Tauwerkschäkel schwarz 4 mm	200	900	300
34011 106 00	Tauwerkschäkel schwarz 6 mm	230	1500	500
34011 108 00	Tauwerkschäkel schwarz 8 mm	270	2875	960
34011 110 00	Tauwerkschäkel schwarz 10 mm	300	3250	1080
34011 112 00	Tauwerkschäkel schwarz 12 mm	350	5500	1800
34010 104 00	Tauwerkschäkel doppelt schwarz 4 mm	170	1500	500
34010 105 00	Tauwerkschäkel doppelt schwarz 5 mm	180	2800	930
34010 106 00	Tauwerkschäkel doppelt schwarz 6 mm	210	3250	1050
34010 108 00	Tauwerkschäkel doppelt schwarz 8 mm	250	5750	1900

KOMPLETTE TALJEN

- Mit hochwertigen Komponenten „Made in Germany“
- Wahlweise mit Nadellager, Gleitlager oder Kugellager
- Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietenkopf
- Seitenteile aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff, Edelstahl Rostfrei oder seewasserbeständigem Aluminium (eloxiert)
- Seilrolle aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Deutsches Qualitäts-Tauwerk
- Professionell gespleißt
- Lieferung in einer praktischen wiederverschließbaren Aufbewahrungstasche



Großschot-Talje

Gewicht: 1500 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Tau: 10 mm Ø
Material Rollen: Kunststoff
Tauwerk Länge: 15 m

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Verbaute Blöcke	Lager
35180 415 00	560	1.400	35657 492 00 35656 302 55	
35181 215 00	560	1.400	35657 292 00 35656 102 55	



Großschot-Talje

Gewicht: 2550 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Tau: 12 mm Ø
Material Rollen: Kunststoff
Tauwerk Länge: 20 m

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Verbaute Blöcke	Lager
35182 420 00	560	1.400	35657 492 00 35656 302 55	
35183 220 00	560	1.400	35657 292 00 35656 102 55	

Montagebeispiel:
Übersetzung 2:1



Montagebeispiel:
Übersetzung 6:1



Niederholer-Talje

Tau: 6 mm Ø
Gewicht: 274 g
Material: Aluminium
Material Rollen: Kunststoff
Tauwerk Länge: 5 m

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Verbaute Blöcke	Lager
35184 005 54	112	450	35121 001 54 35122 001 54	



Niederholer-Talje

Tau: 6 mm Ø
Gewicht: 351 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
Tauwerk Länge: 5 m

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Verbaute Blöcke	Lager
35185 005 55	200	800	35123 001 55 35021 001 55	



Niederholer-Talje

Tau: 6 mm Ø
Gewicht: 267 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
Tauwerk Länge: 5 m

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Verbaute Blöcke	Lager
35186 005 55	175	700	35120 001 55 35065 010 55	



Niederholer-Talje

Tau: 6 mm Ø
Gewicht: 276 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
Tauwerk Länge: 5 m

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Verbaute Blöcke	Lager
35187 005 55	112	450	35317 600 55 35322 600 55	



KUGELLAGERBLÖCKE FÜR 8 MM TAUWERK

Artikelbild	Bestellnummer	Artikel	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Rollenmaß [mm]	Gewicht [g]
	35250 600 00	1 Rolle, Bügel	150	600	27 x 11,5	40
	35250 700 00	1 Rolle, Wirbel	150	600	27 x 11,5	37
	35250 800 55	1 Rolle, Hohlachsen	150	600	27 x 11,5	21
	35250 750 55	1 Rolle, U-Wirbel	150	600	27 x 11,5	44
	35250 900 55	1 Rolle, durchgehender Bügel	150	600	27 x 11,5	28
	35253 600 00	1 Rolle, Hundsfott, Bügel	150	600	27 x 11,5	44
	35251 600 00	2 Rollen, Bügel	150	600	27 x 11,5	48
	35254 600 00	2 Rollen, Hundsfott, Bügel	150	600	27 x 11,5	60

Artikelbild	Bestellnummer	Artikel	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Rollenmaß [mm]	Gewicht [g]
	35252 600 55 35252 700 55	3 Rollen, Bügel 3 Rollen, Wirbel vernietet	150	600	27 x 11,5 27 x 11,5	67 77
	35255 600 55 35255 700 55	3 Rollen, Hundsfott, Bügel 3 Rollen, Hundsfott, Wirbel vernietet	150	600	27 x 11,5 27 x 11,5	80 89
	35270 790 55	Großschotblock, 1 Rolle, Hundsfott, Schotklemme, Wirbel	150	600	27 x 11,5	125
	35271 790 55	Großschotblock, 3 Rollen, Hundsfott, Schotklemme, Wirbel	150	600	27 x 11,5	146
	34995 002 55	Passende Feder	150	600	-	7
	35985 001 55	Passender Wirbel	150	600	-	11
	37921 010 55	Passende Fenderöse	-	-	-	5

GLEITLAGERBLÖCKE FÜR 8 MM TAUWERK

Artikelbild	Bestellnummer	Artikel	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Rollenmaß [mm]	Gewicht [g]
	35250 100 00	1 Rolle, Bügel	150	600	27 x 11,5	33
	35250 200 00	1 Rolle, Wirbel	150	600	27 x 11,5	40
	35250 400 55	1 Rolle, durchgehender Bügel	150	600	27 x 11,5	31
	35253 100 00	1 Rolle, Bügel, Hundsfott	150	600	27 x 11,5	45
	35162 100 55	Relingstützen-Block für 25 mm Ø, dreh- und kippbar	150	600	27 x 11,5	59
	35251 100 00	2 Rollen, Bügel	150	600	27 x 11,5	53
	35254 100 00	2 Rollen, Bügel	150	600	27 x 11,5	66
	34995 002 55	Passende Feder	150	600	27 x 11,5	7
	35985 001 55	Passender Wirbel	150	600	27 x 11,5	11
	37921 010 55	Passende Fenderöse	-	-	-	5

SPRENGER


VERTRAUEN
AUF DAS WAS KOMMT,
HAT BEI UNS
TRADITION.
SPRENGER
VISIT SPRENGER.DE
Herm. Sprenger
HANDCRAFTED FOR BOAT SPORTS
SINCE 1872

KUGELLAGERBLÖCKE FÜR 10 MM TAUWERK

Artikelbild	Bestellnummer	Artikel	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Rollenmaß [mm]	Gewicht [g]
	35250 601 00	1 Rolle, Bügel	212	850	35 x 12	53
	35250 701 00	1 Rolle, Wirbel	212	850	35 x 12	70
	35250 751 55	1 Rolle, U-Wirbel	212	850	35 x 12	58
	35162 601 55	Relingstützen-Block für 25 mm Ø dreh- und kippbar	212	850	35 x 12	78
	35253 601 00	1 Rolle, Bügel, Hundsfott	212	850	35 x 12	69
	35251 601 00 35251 701 00	2 Rollen, Bügel 2 Rollen, Wirbel	212	850	35 x 12 35 x 12	85 102
	35254 601 00	2 Rollen, Bügel, Hundsfott	212	850	35 x 12	100
	35252 601 55 35252 701 55	3 Rollen, Bügel, vernietet 3 Rollen, Wirbel, vernietet	212	850	35 x 12 35 x 12	123 135

Artikelbild	Bestellnummer	Artikel	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Rollenmaß [mm]	Gewicht [g]
	35255 601 55	3 Rollen, Hundsfott, Bügel, vernietet	212	850	35 x 12	130
	35256 601 00 35256 701 00	Violinblock, 2 Rollen, Bügel Violinblock, 2 Rollen, Wirbel	212	850	46 x 12 26 x 12	126 197
	35270 791 55	Großschotblock 1 Rolle, Hundsfott, Schotklemme HT13, Wirbel	212	850	35 x 12	212
	35271 791 55	Großschotblock 3 Rollen, Hundsfott, Schotklemme HT13, Wirbel	212	850	35 x 12	276
	35257 791 55	Großschotblock 2 Rollen, Violinblock, Schotklemme HT13, Wirbel	212	850	46 x 12 26 x 12	270
	34995 004 55	Passende Feder	212	850	-	10
	35985 002 55	Passender Wirbel	212	850	-	20
	37921 010 55	Passende Fenderöse	-	-	-	5

GLEITLAGERBLÖCKE FÜR 10 MM TAUWERK

Artikelbild	Bestellnummer	Artikel	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Rollenmaß [mm]	Gewicht [g]
	35250 101 00 35250 201 00	1 Rolle, Bügel 1 Rolle, Wirbel	212	850	35 x 12 35 x 12	47 65
	35253 101 00	1 Rolle, Bügel, Hundsfott	212	850	35 x 12	61
	35251 101 00	2 Rollen, Bügel	212	850	35 x 12	75
	35254 101 00	2 Rollen, Bügel, Hundsfott	212	850	35 x 12	92
	35256 211 55	Violinblock mit Hundsfott 2 Rollen, Wirbel	212	850	46 x 12 26 x 12	148
	35256 101 00 35256 201 00	Violinblock, 2 Rollen, Bügel Violinblock, 2 Rollen, Wirbel	212	850	46 x 12 26 x 12	116 136
	35257 291 55	Großschotblock 2 Rollen, Violinblock, Schotklemme HT13, Wirbel	212	850	46 x 12 26 x 12	260
	35270 291 55	Großschotblock 1 Rolle, Violinblock, Hundsfott, Schotklemme HT13, Wirbel	212	850	35 x 12	209
	34995 004 55	Passende Feder	212	850	-	7
	35985 002 55	Passender Wirbel	212	850	-	20

GLEITLAGERBLÖCKE FÜR 12 MM TAUWERK

Artikelbild	Bestellnummer	Artikel	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Rollenmaß [mm]	Gewicht [g]
	35250 102 00 35250 202 00	1 Rolle, Bügel 1 Rolle, Wirbel	250	1.000	50 x 14 50 x 14	83 109
	35253 102 00	1 Rolle, Bügel, Hundsfott	250	1.000	50 x 14	107
	35251 102 00 35251 202 00	2 Rollen, Bügel 2 Rollen, Wirbel	250	1.000	50 x 14 50 x 14	152 163
	35254 102 00	2 Rollen, Bügel, Hundsfott	250	1.000	50 x 14	160
	35252 102 55	3 Rollen, Bügel	250	1.000	50 x 14	193
	35256 102 00 35256 202 00	Violinblock, 2 Rollen, Bügel Violinblock, 2 Rollen, Wirbel	250	1.000	50 x 14, 29 x 14	185 210
	35256 212 55	Violinblock mit Hundsfott 2 Rollen, Wirbel	250	1.000	50 x 14 29 x 14	227
	35257 292 55	Großschotblock 2 Rollen, Violinblock, Hundsfott, Schotklemme HT13, Wirbel	250	1.000	50 x 14 29 x 14	335
	34995 003 55	Passende Feder	250	1.000	-	7
	35985 003 55	Passender Wirbel	250	1.000	-	11


KUGELLAGERBLÖCKE FÜR 12 MM TAUWERK

Artikelbild	Bestellnummer	Artikel	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Rollenmaß [mm]	Gewicht [g]
	35250 602 00	1 Rolle, Bügel	250	1.000	50 x 14	89
	35250 702 00	1 Rolle, Wirbel	250	1.000	50 x 14	113
	35250 752 55	1 Rolle, U-Wirbel	250	1.000	50 x 14	116
	35269 602 55	1 Rolle, Patentschäkel	250	1.000	50 x 14	138
	35253 602 00	1 Rolle, Bügel, Hundsfott	250	1.000	50 x 14	115
	35251 602 00 35251 702 00	2 Rollen, Bügel 2 Rollen, Wirbel	250	1.000	50 x 14 50 x 14	146 172
	35254 602 00 35254 702 00	2 Rollen, Bügel, Hundsfott 2 Rollen, Wirbel, Hundsfott	250	1.000	50 x 14 50 x 14	172 197
	35252 602 55 35252 702 55	3 Rollen, Bügel 3 Rollen, Wirbel	250	1.000	50 x 14 50 x 14	200 228
	35255 602 55	3 Rollen, Hundsfott, Bügel	250	1.000	50 x 14	231
	35270 792 55	Großschotblock, 1 Rolle, Wirbel, Hundsfott, Schotklemme HT13	250	1.000	50 x 14	276


Artikelbild	Bestellnummer	Artikel	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Rollenmaß [mm]	Gewicht [g]
	35256 712 55	Violinblock 2 Rollen, Wirbel, Hundsfott	250	1.000	50 x 14 29 x 14	222
	35256 602 00 35256 702 00	Violinblock, 2 Rollen, Bügel Violinblock, 2 Rollen, Wirbel	250	1.000	50 x 14 29 x 14	195 197
	35267 602 55	Violinblock 2 Rollen, Patentschäkel	250	1.000	50 x 14 29 x 14	245
	35271 792 55	Großschotblock 3 Rollen, Wirbel, Hundsfott, Schotklemme HT13	250	1.000	50 x 14	391
	35257 792 55	Großschotblock 2 Rollen, Violinblock, Wirbel, Schotklemme HT13	250	1.000	50 x 14 29 x 14	347
	35268 692 55	Großschotblock 2 Rollen, Violinblock, Patentschäkel, Schotklemme HT13	250	1.000	50 x 14 29 x 14	376
	34995 003 55	Passende Feder	250	1.000	-	-
	35985 003 55	Passender Wirbel	250	1.000	-	-
	37921 016 55	Passende Fenderöse	-	-	-	9

CAMLAN® SCHOTKLEMME


- Abrieb- und verschleißfest
- Temperatur- und salzwasserbeständig
- leichtes Einlegen und Lösen von Schot
- Federn: Edelstahl Rostfrei
- umfangreiches Zubehör



2 Sockel gegeneinander = gerader Sockel



übereinander = 30°



1 Sockel 15°



Camlan® Schotklemme Gleitlager

Material: Camlan®
Material Grundplatte: Polyamid

Bestellnummer	Tau [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	Lager	LA1 [mm]
36695 008 63	3 - 6	21	4	⊙	29
36695 013 63	8 - 13	43	5	⊙	40



Camlan® Schotklemme Gleitlager
Führung vor der Klemme

Material: Camlan®
Material Grundplatte: Polyamid

Bestellnummer	Tau [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	Lager	LA1 [mm]
36696 008 63	3 - 6	29	4	⊙	29
36696 013 63	8 - 13	69	5	⊙	40



Camlan® Schotklemme Gleitlager
Spezial-Führung

Material: Camlan®
Material Grundplatte: Polyamid

Bestellnummer	Tau [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	Lager	LA1 [mm]
36698 008 63	3 - 6	37	4	⊙	29
36698 013 63	8 - 13	83	5	⊙	40

Camlan® Schotklemme Gleitlager
Edelstahl-Grundplatte und Schotführung

Material: Camlan®
Material Grundplatte: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Tau [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	Lager	LA1 [mm]
36695 908 63	3 - 6	43	4		29
36695 913 63	8 - 13	85	5		40

ø 4 mm



Camlan® Schotklemme Nadellager

Material: Camlan®
Aluminium
Material Grundplatte: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Tau [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	Lager	LA1 [mm]
36685 008 54	3 - 6	49	4		29
36685 013 54	8 - 13	98	5		40


ø 4 mm



Kopfbügel für Camlan® Schotklemme

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: 1 Set = 2 St. auf Produktanhänger


Bestellnummer	Tau [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	LA1 [mm]
36681 008 55	3 - 6	14	5	29
36681 013 55	8 - 13	16	5	40
36681 016 55	13 - 16	25	5	51




Unterlegkeil 15°

Material: Polyamid
Ausführung: 1 Set = 2 St. auf Produktanhänger

Bestellnummer	Tau [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	LA1 [mm]
36683 008 00	3 - 6	15	6	29
36683 013 00	8 - 13	23	6	40
36683 016 00	13 - 16	38	6	51



Kopfbügel für Camlan® Schotklemme



Material: Edelstahl Rostfrei
Material Grundplatte: Polyamid
Ausführung: 1 Set = 2 St. auf Produktanhänger mit Unterlegscheiben

Bestellnummer	Tau [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	LA1 [mm]
36684 013 55	8 - 13	18	5	40

Spezial-Schotführung für Camlan® Schotklemme



Material: Edelstahl Rostfrei
Material Grundplatte: Polyamid
Ausführung: Grundplatte und Unterlegscheiben


Bestellnummer	Tau [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	LA1 [mm]
36687 008 63	3 - 6	20	4	29
36687 013 63	8 - 13	42	5	40

Schotführung für Camlan® Schotklemme




Material: Edelstahl Rostfrei
Polyamid
Ausführung: Grundplatte, Schotführung vor der Klemme

Bestellnummer	Tau [mm]	Gewicht [g]	Ø Loch [mm]	LA1 [mm]
36688 008 63	3 - 6	13	4	29
36688 013 63	8 - 13	28	5	40




SHOP NOW

VISIT **SPRENGER.DE**



SCHNELL & EINFACH
ZU IHREN WUNSCHPRODUKTEN:

- über 1.500 Produkte rund um das Thema Bootsport
- Händlersuche – ganz einfach nach Ort oder PLZ
- eigene Wunschliste zusammen stellen und direkte Übermittlung an den Händler Ihrer Wahl
- Blätter-Katalog – Durchstöbern Sie bequem unseren digitalen Katalog und entdecken Sie unsere Produktwelt
- außerdem finden Sie aktuelle Informationen zu den Messen – wie z. B. der BOOT in Düsseldorf



T-Profil Schiene
20 x 3 mm

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Farbe: silber
max. Bootslänge: 7 m
Ø Loch: 5 mm

- Sonderlängen sind bis max. 3 m auf Anfrage möglich
- Sonderversand ab einer Schienenlänge von 120 cm

Bestellnummer	Länge [cm]
35455 ___ 54	030 / 040 / 050 / 100 / 150 / 200



Genuaschlitten

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Material Rollen: Kunststoff
Farbe: silber
max. Bootslänge: 7 m

- lose Rolle Nr. 17328
- Genuaschlitten gefertigt aus einem Strangpressprofil, d.h. hohe Maßgenauigkeit, hohe Festigkeit, keine Lufteinschlüsse

Bestellnummer	Länge [mm]	Lager
35458 200 54	65	⊙



Genuaschlitten

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Material Rollen: Kunststoff
Farbe: schwarz
max. Bootslänge: 7 m

- lose Rolle Nr. 17328
- Genuaschlitten gefertigt aus einem Strangpressprofil, d.h. hohe Maßgenauigkeit, hohe Festigkeit, keine Lufteinschlüsse

Bestellnummer	Länge [mm]	Lager
35458 200 53	65	⊙



Endstück, 1 Paar


Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
max. Bootslänge: 7 m
Zusatz: zum Aufschieben

Bestellnummer	Material	Farbe	max. Bootslänge [m]	Ø Durchmesser [mm]	Ø Loch [mm]
35471 020 63	-	-	-	5	-
35459 020 63	Kunststoff	schwarz	7	-	5

Schlitten mit Bügel

Material: Edelstahl Rostfrei
max. Bootslänge: 7 m
Zusatz: Bügel in Längsrichtung

Bestellnummer	Länge [mm]
35522 020 55	65



Schlitten mit Bügel quer

Material: Edelstahl Rostfrei
max. Bootslänge: 7 m


Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Länge [mm]
35531 020 55	125	500	65



Schlitten mit Wirbel

Material: Edelstahl Rostfrei
max. Bootslänge: 7 m
B1: 11 mm
H1: 12 mm
Ø: 5 mm


Bestellnummer	Länge [mm]
35558 020 55	65




Schlitten mit Wirbel

Material: Edelstahl Rostfrei
Typ: Schlitten für 20er Schiene
max. Bootslänge: 7 m
B1: 8 mm
H1: 7 mm
Ø: 5 mm

Bestellnummer	Länge [mm]
35560 020 55	45





Schlitten mit drehbarer Leitöse

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja
max. Bootslänge: 7 m

Bestellnummer	Länge [mm]
35565 020 55	65



Schlitten mit Block

Material: Edelstahl Rostfrei
max. Bootslänge: 7 m
Zusatz: aufgeschweißte Lasche, mit montierter Feder

- für 12 mm Tauwerk

Bestellnummer	Länge [mm]	Lager
35570 020 55	65	



Schlitten mit Block

Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
max. Bootslänge: 7 m
Zusatz: aufgeschweißte Lasche, mit montierter Feder

- für 12 mm Tauwerk
- Block mit Lasche Nr. 16816, loser Schlitten Nr. 17810

Bestellnummer	Länge [mm]	Lager
35571 020 55	65	



Schlitten mit Block

Material: Edelstahl Rostfrei
Material Rollen: Kunststoff
360° drehbar: Ja
max. Bootslänge: 7 m
Zusatz: mit montierter Feder

- für 12 mm Tauwerk
- loser Schlitten Nr. 17816


Bestellnummer	Länge [mm]	Lager
35575 020 55	65	

T-Schiene
25 x 4 mm

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Farbe: silber
max. Bootslänge: 9 m
Ø Loch: 5 mm

- Sonderlängen sind bis max. 3 m auf Anfrage möglich
- Sonderversand ab einer Schienenlänge von 120 cm

Bestellnummer	Länge [cm]
35457 ___ 54	100 / 150 / 200 / 250



Genauschlitten

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Material Rollen: Aluminium
Farbe: silber
max. Bootslänge: 9 m
Zusatz: mit Gleitschuh

- lose Rolle Nr. 17062
- Gleitschuh 2x 14808
- Genuaschlitten gefertigt aus einem Strangpressprofil, d.h. hohe Maßgenauigkeit, hohe Festigkeit, keine Lufteinschlüsse

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Bolzen [mm]	Lager
35458 250 54	88	8	⊙



Genauschlitten

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Material Rollen: Aluminium
Farbe: schwarz
max. Bootslänge: 9 m
Zusatz: mit Gleitschuh

- lose Rolle Nr. 17062
- Gleitschuh 2x 14808
- Genuaschlitten gefertigt aus einem Strangpressprofil, d.h. hohe Maßgenauigkeit, hohe Festigkeit, keine Lufteinschlüsse

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Bolzen [mm]	Lager
35458 250 53	88	8	⊙



Genuaschlitten Cockpitverstellung

Rolle: 40 x 25 mm 8 mm
Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Farbe: silber
max. Bootslänge: 9 m
Zusatz: mit Gleitschuh, montiertem Schäkel, schwenkbarer Rolle und unterlegtem Gummikeil

- geschützt gegen Anschlagen auf Deck
- Genuaschlitten gefertigt aus einem Strangpressprofil, d.h. hohe Maßgenauigkeit, hohe Festigkeit, keine Lufteinschlüsse

Bestellnummer	Länge [mm]	Lager
35460 025 54	88	⊙





Endstück zu Genuaschlitten

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Farbe: silber
max. Bootslänge: 9 m
Zusatz: mit fest montiertem Midi-Block mit Gleitlager

- montierbar mit Sechskantschraube ohne Bohren
- Genuaschlitten gefertigt aus einem Strangpressprofil, d. h. hohe Maßgenauigkeit, hohe Festigkeit, keine Lufteinschlüsse

Bestellnummer	Länge [mm]	Gewinde
35461 025 54	90	M 8



Schlitten mit Kugellager-Block

Tau: 12 mm
Material: Edelstahl Rostfrei
Typ: Schlitten für 25er Schiene
360° drehbar: Ja
max. Bootslänge: 9 m
Zusatz: mit aufgeschweißter Lasche und montierter Feder

Bestellnummer	Länge [mm]	Lager
35570 025 55	65	



Schlitten mit Bügel

Material: Edelstahl Rostfrei
max. Bootslänge: 9 m
Zusatz: Durchmesser Bügel B: 26 x H: 13 mm

- Bügel in Längsrichtung
- passend zu T-Profil Schiene 25 x 4 35458


Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Bolzen [mm]
35522 025 55	65	8



Schlitten für Klappverdecke

Material: Edelstahl Rostfrei
Typ: Schlitten für 25er Schiene
max. Bootslänge: 9 m
Zusatz: aufgeschweißte Mutter M8 und Kontermutter, Gabelteil

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Bolzen [mm]
35528 025 55	65	8



Endstück, 1 Paar

Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Ø Loch: 5 mm

- Montage vor der Schiene


Bestellnummer	Länge [mm]	Breite [mm]
35459 025 63	25	4

T-Schiene
32 x 6 mm

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Farbe: silber
max. Bootslänge: 12 m
Ø Loch: 6 mm

- Sonderlängen bis max. 6 m auf Anfrage möglich
- Sonderversand

Bestellnummer	Länge [cm]
35452 ___ 54	100 / 150 / 200



Genuaschlitten

Rolle: 55 x 39 mm
Material: Aluminium, eloxiert
Material Rollen: Aluminium
Farbe: silber
max. Bootslänge: 12 m
Zusatz: mit Gleitschuhen

- lose Rolle 17090
- Gleitschuh 2x 14809
- gefertigt aus einem Stangenpressprofil, d.h. hohe Maßgenauigkeit, hohe Festigkeit und keine Lufteinschlüsse

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Bolzen [mm]	Lager
35458 320 54	110	10	●



Genauschlitten

Rolle: 55 x 39 mm
Material: Aluminium, eloxiert
Material Rollen: Aluminium
Farbe: schwarz
max. Bootslänge: 12 m
Zusatz: mit Gleitschuhen

- lose Rolle 17090
- Gleitschuh 2x 14809
- gefertigt aus einem Stangenpressprofil, d.h. hohe Maßgenauigkeit, hohe Festigkeit und keine Lufteinschlüsse

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Bolzen [mm]	Lager
35458 320 53	110	10	●



Endstück, 1 Paar

Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Ø Loch: 5 mm

- Montage vor der Schiene

Bestellnummer	Länge [mm]	Breite [mm]
35459 032 63	32	6



SELBSTWENDEFOCK-SYSTEM

- Gebogene Travellerschiene, ca. 120 cm lang
- inkl.4 Standfüßen (2 kurz, 2 Lang) aus Aluminium (eloxiert)
- 1 Paar Gummi-Endkappen 38268 000 63
- 1 Traveller 38250 002 52
- 4 Flachkopfschrauben M5x16
- 4 Senkschrauben DIN 965 M5x35









Selbstwendefock-System

Material: Aluminium, hart coatiert
Geeignet für: F 18
Hobie Tiger
Länge: 120 cm
Arbeitslast: 175 kg
Bruchlast: 700 kg


Bestellnummer	Typ	max. Segelfläche [m²]
38275 001 00	flaches Profil	4,5
38275 002 00	hohes Profil	6,5

Travellerschiene
flach

Gewicht: 0,45 kg/m
Material: Aluminium, hart coatiert
Farbe: schwarz
Ø Loch: 5 mm

- Montage auf Deck oder unterlegt
- Sonderversand ab einer Schienenlänge von 120 cm

Bestellnummer	Länge [cm]
38260 ___ 52	100 / 110 / 120 / 132 / 150 / 180




Travellerschiene
hoch

Gewicht: 0,47 kg/m
Material: Aluminium, hart coatiert
Farbe: schwarz
Ø Loch: 5 mm

- Montage auf Deck oder unterlegt
- Sonderversand ab einer Schienenlänge von 120 cm

Bestellnummer	Länge [cm]
38290 ___ 52	120 / 132 / 150 / 180




Travellerschiene
flach, extra Bohrungen

Material: Aluminium, hart coatiert
Farbe: schwarz
Ø Loch: 5 mm

- Montage auf Deck oder unterlegt
- Sonderversand ab einer Schienenlänge von 120 cm


Bestellnummer	Länge [cm]
38270 ___ 52	100 / 120 / 132 / 150 / 180



Endstück (1 Paar)

Material: Kunststoff schwarz

Bestellnummer
38268 000 63



Stopper mit Zugknopf


Material: Aluminium, hart coatiert

Bestellnummer
38259 000 52



TRAVELLER BOAT RUNNER

- Traveller: Aluminium, hart coatiert
- Kugellager: Kugeln aus Torlon, abrieb- und verschleißfest, temperaturbeständig
- Endkappen: hochwertiger Kunststoff
- Metallteile: Edelstahl Rostfrei
- mit Parkschiene



Traveller Boat Runner S

Material: Aluminium, hart coatiert

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	max. Segelfläche [m²]	Lager
38250 000 52	175	700	12 - 15	



Traveller Boat Runner S
mit 2 Umlenkrollen und festem Bügel

Material: Aluminium, hart coatiert

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	max. Segelfläche [m²]	Lager
38250 001 52	175	700	12 - 15	



Traveller Boat Runner S
mit beweglichem Bügel

Material: Aluminium, hart coatiert

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	max. Segelfläche [m²]	Lager
38250 002 52	175	700	12 - 15	

Traveller Boat Runner S
mit U-Teil, Bolzen und Splentring

Material: Aluminium, hart coatiert


Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	max. Segelfläche [m²]	Lager
38250 003 52	175	700	12 - 15	



Traveller Boat Runner L

Material: Aluminium, hart coatiert

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	max. Segelfläche [m²]	Lager
38255 000 52	300	1.200	15 - 18	



Traveller Boat Runner L
mit 2 Umlenkrollen und festem Bügel

Material: Aluminium, hart coatiert

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	max. Segelfläche [m²]	Lager
38255 001 52	300	1.200	15 - 18	



Traveller Boat Runner L
mit beweglichem Bügel

Material: Aluminium, hart coatiert

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	max. Segelfläche [m²]	Lager
38255 002 52	300	1.200	15 - 18	





Traveller Boat Runner L
mit U-Teil, Bolzen und Splentring

Material: Aluminium, hart coatiert

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	max. Segelfläche [m²]	Lager
38255 003 52	300	1.200	15 - 18	



Traveller Boat Runner L
mit Liegeblock und Schotklemme

Material: Aluminium, hart coatiert

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	max. Segelfläche [m²]	Lager
38255 005 52	300	1.200	15 - 18	



Traveller Boat Runner L
mit zwei montierten Blöcken

Material: Aluminium, hart coatiert

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	max. Segelfläche [m²]	Lager
38255 009 52	300	1.200	15 - 18	



Traveller Kontrollsystem (Paar)
mit Umlenkblock (Kugellager) und Schotklemme

Material: Aluminium, hart coatiert

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
38271 000 52	300	1.200	

Traveller-Kontrollsystem (Paar)
mit Umlenkblock (Kugellager)

Material: Aluminium, hart coatiert


Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Lager
38272 000 52	175	700	



Torlon-Ersatzkugeln für Travellerschlitten

Ø Durchmesser: 6,35 mm

Bestellnummer
17501




Ersatzkappe für Travellerschlitten


Geeignet für: Travellerschlitten 38250 / 38255

Bestellnummer
14743






38271 38250 003 52 38271




Traveller S, kurz (70 mm)
Mindestbiegeradien:
Horizontal: Radius minimum = 1.650 mm
Vertikal, Enden hoch: Radius minimum = 1.300 mm
Vertikal, Enden tief: Radius minimum = 1.800 mm


Montagebeispiel:
Übersetzung 2:1



38271 38255 009 52 38271



38272 000 52



Traveller L, lang (96 mm)
Mindestbiegeradien:
Horizontal: Radius minimum = 2.000 mm
Vertikal, Enden hoch: Radius minimum =3.700 mm
Vertikal, Enden tief: Radius minimum = 3.200 mm

PINNENAUSLEGER - FESTE LÄNGE

- Fixe Länge von 60 cm bis 140 cm
- aus hochwertigen Materialien, wie rostfreiem Edelstahl, seewasserbeständigem Aluminium bzw. Carbon
- geringes Gewicht aber dennoch hohe Festigkeiten
- Griff aus weichem und leichtem Zellkautschuk
- Sonderversand ab einer Länge von 120 cm
- Made in Germany



Pinnenausleger
Edelstahlgelenk rostfrei (fix)
Zellkautschukgriff

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Farbe: silber
Ø Rohr: 16 mm

Bestellnummer	Länge [cm]
38860 060 54	60
38860 075 54	75
38860 090 54	90
38860 100 54	100
38860 110 54	110



Pinnenausleger
Gummigelenk mit Tau (demontierbar)
Zellkautschukgriff

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Farbe: silber
Ø Rohr: 16 mm

Bestellnummer	Länge [cm]
38883 060 54	60
38883 075 54	75
38883 090 54	90
38883 100 54	100
38883 110 54	110
38883 120 54	120



Pinnenausleger
Gummigelenk mit Tau (demontierbar)
Zellkautschukgriff

Material: seewasserbeständiges Aluminium, kunststoffbeschichtet
Farbe: schwarz
Ø Rohr: 16 mm

Bestellnummer	Länge [cm]
38884 060 59	60
38884 075 59	75
38884 090 59	90
38884 100 59	100
38884 110 59	110
38884 125 59	125
38884 140 59	140



Bestellnummer	Länge [cm]
38884 069 59	60
38884 089 59	80

Pinnenausleger
Gummigelenk mit Tau (demontierbar)
Zellkautschukgriff
eingebauter Magnet inkl. Halterung

Material: seewasserbeständiges Aluminium, kunststoffbeschichtet
Farbe: schwarz
Ø Rohr: 16 mm



Bestellnummer	Länge [cm]
38880 060 00	60
38880 075 00	75
38880 090 00	90
38880 100 00	100
38880 110 00	110
38880 125 00	125
38880 140 00	140

Pinnenausleger
Gummigelenk mit Tau (demontierbar)
Zellkautschukgriff

Material: Carbon
Farbe: schwarz
Ø Rohr: 16 mm



PINNENAUSLEGER - TELESKOP

- Teleskoplängen von 60 cm bis 230 cm
- aus hochwertigen Materialien, wie rostfreiem Edelstahl, seewasserbeständigem Aluminium
- geringes Gewicht aber dennoch hohe Festigkeiten
- Griff aus weichem und leichtem Zellkautschuk
- Sonderversand ab einer Länge von 120 cm
- Qualität - Made in Germany



Teleskop-Pinnenausleger
Edelstahlgelenk rostfrei (fix)
silber, Zellkautschukgriff

Material: seewasserbeständiges Aluminium, silberfarbig eloxiert
Ø Rohr: 19 mm

Bestellnummer	Länge [cm]
38865 070 54	70 - 100
38865 090 54	90 - 140
38865 110 54	110 - 180
38865 150 54	150 - 230



Teleskop-Pinnenausleger
Gummigelenk mit Tau (demontierbar)
silber, Zellkautschukgriff

Material: seewasserbeständiges Aluminium, silberfarbig eloxiert
Ø Rohr: 19 mm

Bestellnummer	Länge [cm]
38867 070 54	70 - 100
38867 090 54	90 - 140
38867 110 54	110 - 180
38867 150 54	150 - 230



Teleskop-Pinnenausleger arretierbar
Edelstahlgelenk rostfrei (fix)
silber

Material: seewasserbeständiges Aluminium, silberfarbig eloxiert
Ø Rohr: 19 mm

Bestellnummer	Länge [cm]
38868 060 54	60 - 90
38868 075 54	75 - 125
38868 100 54	100 - 170

- in jeder Position arretierbar

Halter zur Pinnenarretierung
1 Set = 2 St.

Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Ø: 4 mm


Bestellnummer	Ø Rohr [mm]	LA1 [mm]
38855 016 63	16	-
38855 018 63	19	20




Ruderpinnenbeschlag
mit verkröpfter Grundplatte

Material: Edelstahl Rostfrei
Gelenk: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Ø Rohr [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]	LA2 [mm]	Ø [mm]	Ø2 [mm]
38850 000 55	-	77	35	22	5	5
38861 016 55	16	83	35	35	5	4
38861 019 55	19	83	35	35	5	4






Gummigelenk (demontierbar)
mit Taueinlage, inkl. Niet 4mm


Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Geeignet für: fixe Längen
Teleskop

Bestellnummer	Ø Rohr [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]	Ø2 [mm]
38866 016 00	16	32	13	5



Zellkautschukgriff
sehr leicht und griffig

Bestellnummer	Länge [cm]	Geeignet für
38888 016 00	36	fixe Längen
38888 017 00	27	Teleskop



ANDERSEN ELVSTRÖM LENZER

- einfacher Einbau
- unverzichtbar für jede Jolle und jeden Jollenkreuzer
- bei den Inneneinbaumodellen sind Befestigungsschrauben, eine Einbauschablone sowie eine Gummidichtung enthalten
- Made in Denmark



Elvström Lenzer
Mini

Gewicht: 80 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: passende Dichtung innen: 37024 002 71

- Einbau von außen für jede Rumpfstärke

Bestellnummer	Öffnung [cm²]	Außenmaß [mm]	Montageausschnitt [mm]
37023 000 55	9,3	92 x 56	73 x 37




Elvström Lenzer
Super Mini

Gewicht: 170 g
Material: Edelstahl Rostfrei

- Einbau von innen für Rumpfstärken von 3 - 7 mm

Bestellnummer	Öffnung [cm²]	Außenmaß [mm]	Montageausschnitt [mm]
37023 001 55	10,8	105 x 60	82 x 38



Elvström Lenzer
Super Mini Spezial

Gewicht: 175 g
Material: Edelstahl Rostfrei

- für Regatta-Dinghies, Öffnen des Lenzers beim Ausreiten per Seil ohne Federhebel

Bestellnummer	Öffnung [cm²]	Außenmaß [mm]	Montageausschnitt [mm]
37023 005 55	25	106 x 61	85 x 40

Elvström Lenzer
New Large

Gewicht: 280 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: passende Dichtung innen: 37024 022 71

- Einbau von außen speziell für Boote mit großen Rumpfstärken

Bestellnummer	Öffnung [cm²]	Außenmaß [mm]	Montageausschnitt [mm]
37023 002 55	15	142 x 79	105 x 42



Elvström Lenzer
Super Medium für Pirat

Gewicht: 250 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: passende Dichtungen:
innen: 37024 032 71 (5 mm)
außen: 37024 033 71 (1 mm)
außen: 37024 034 71 (2 mm)
Lenzernetz: 37024 102 00

- Einbau von innen für Rumpfstärken von 3 - 7 mm

Bestellnummer	Öffnung [cm²]	Außenmaß [mm]	Montageausschnitt [mm]
37023 003 55	16	134 x 66	107 x 40



Elvström Lenzer
Super Max

Gewicht: 320 g
Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: passende Dichtung innen: 37024 044 77 (2 mm)
Lenzernetz: 37024 103 00

- Einbau von innen für Rumpfstärken von 6 mm und mehr

Bestellnummer	Öffnung [cm²]	Außenmaß [mm]	Montageausschnitt [mm]
37023 004 55	25,5	134 x 78	107 x 57



Service Kits für Lenzer, bestehend aus:
1x inneren Dichtung 5 mm, 2x äußeren Dichtungen 1 & 2 mm, 6x Nieten zum Wiedereinbau

Bestellnummer	Typ
37024 301 00	Super Mini Kit
37024 302 00	Super Medium Kit
37024 303 00	Super Max Kit
37024 304 00	Mini Kit





SPRENGER Ausreitgurte

Material: Polyester
Schaumstoff

Bestellnummer	Breite [cm]	L1 [mm]	L2 [mm]
38181 040 00	6	400	240
38181 060 00	6	600	440
38181 080 00	6	800	640
38181 100 00	6	1000	840
38181 120 00	6	1200	1040



Auftriebskörper

Material: PVC
Farbe: weiß

- mit SPRENGER Aufdruck
- zylinderförmig

Bestellnummer	Inhalt [l]	Maße [mm]
39202 001 00	30	860 x 300
39202 002 00	35	1050 x 300
39202 003 00	40	1240 x 300
39202 004 00	50	1530 x 300
39202 006 00	55	850 x 410
39202 007 00	65	1050 x 410
39202 008 00	100	1530 x 410

empfohlene Gesamtbestückung
FINN = 555 l
OPTIMIST = 135 l
VAURIEN = 410 l
PIRAT:
- **Holz** = 250 l
- **GfK** = 400 l
- **Sandwich** = 300 l
- **GfK / Holz** = 350 l

z. B. OPTIMIST:
je 1 x 39202 002 00 Back- / Steuerboard
1 x 39202 007 00 Heck



Lenzball
60 mm

Material: Gummi
Farbe: blau


Bestellnummer	Gewicht [g]	Ø [mm]
37030 001 00	300	60



Lenzball
48 mm

Material: Gummi
Farbe: schwarz

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø [mm]
37030 067 00	67	48



Schöpfkelle

Material: Kunststoff
Inhalt: 1 l

Bestellnummer	Länge [mm]	Breite [mm]
39057 465 00	180	140

STETS AUF RICHTIGEM KURS MIT DEM COURSE KEEPER



COURSE KEEPER

Es ist ein bekanntes Problem, dass Boote mit Außenbord- oder Z-Antrieb bei niedriger Geschwindigkeit schlechte Steuerungseigenschaften haben. Es gibt zu wenig Triebkraft, um das Boot auf Kurs zu halten – ständig sind Kurskorrekturen erforderlich.

Mit **Course Keeper** haben Sie ein Doppelruder zur Verfügung, dass das Boot auf Kurs hält. Das Steuern und „Parken" ist fast genau so leicht wie bei einem Auto, auch im Leerlauf. Mit **Course Keeper** entfällt die ständige Kurskorrektur. Steuerungsfähigkeit und Kursstabilität bei niedrigen Geschwindigkeiten werden bedeutend verbessert. Bei Erhöhung der Geschwindigkeit hebt sich der **Course Keeper** aus dem Wasserstrom heraus. Übersteuerung wird vermieden. Die Ruderblätter und Halterungen sind aus korrosionsfreiem Aluminium hergestellt. Alle Verbindungsmaterialen wie Gewindestangen, Bolzen und Muttern sind aus Edelstahl Rostfrei gefertigt.


Die einfache, solide Konstruktion des Ruders macht den **Course Keeper** wartungsfrei. Beim Rückwärtsfahren schützt er den Propeller. Die Sicherheit für Schwimmer gegen Verletzungen wird erheblich vergrößert.

Der **Course Keeper** ist in vier Größen erhältlich. Der Einbau ist einfach, da die meisten Teile vormontiert sind. Die Halterungen werden an die Kavitationsplatte geschraubt und festgeklemmt. Es müssen keine Löcher gebohrt werden.

VERBESSERTES MODELL:

- Neue kompakte Form der Halterungen
- Verbessertes, bruchsicheres Material = Aluminium stranggepresst
- Ruderblätter aus langlebigem, wartungsfreiem Aluminium = erheblich vermindertes Gewicht

Artikel	Rumpflänge (m)	Artikel-Nr.
Course Keeper Typ 1	bis 4,5	**37171 001 00**
Course Keeper Typ 2	4,5 - 6,5	**37171 002 00**
Course Keeper Typ 3	6,5 - 8,5	**37171 003 00**
Course Keeper Typ 4	8,5 - 10	**37171 004 00**
Course Keeper Typ 2	8,5 - 10 bei Doppelantrieb	(2 x) **37171 002 00**
Course Keeper Typ 3	10 - 12 bei Doppelantrieb	(2 x) **37171 003 00**
Course Keeper Typ 4	12 und mehr bei Doppelantrieb	(2 x) **37171 004 00**
Course Keeper für Boote mit Antrieb Volvo Penta 280/290	bis ca. 6,5 bis ca. 8,5 über 8,5	**37171 210 00** **37171 310 00** **37171 410 00**
Volvo Penta 270: Separates Profil, bitte individuell anfragen.		



Riemenbügel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 304

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Ø Loch [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	LA1 [mm]
33012 025 56	6	5,8	13	62,5	25,5	48,5
33012 031 56	6	5,8	15,5	67	31	53,5
33012 041 56	6	5,8	15,5	82	41	67,5



WICHARD Riemenbügel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: für Gurte

Bestellnummer	Wichard [nr]	H1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]
33010 028 55	9211	5	64	47	58	4
33010 034 55	9212	10	79	45	68	5



Fenderöse

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Ø Loch [mm]	H1 [mm]	L2 [mm]	LA1 [mm]
37929 008 56	4	3,2	11	10	32
37929 010 56	5	4,2	13	11	40
37929 012 56	6	5,2	16	14	44
37929 016 56	8	5,2	17	14	47



WICHARD Fenderöse

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Ø Loch [mm]	Wichard [nr]	H1 [mm]	L2 [mm]	LA1 [mm]
37925 008 55	4	4	9201	11	8	32
37925 010 55	5	5	9202	14	10	37
37925 012 55	6	6	9203	16	12	45
37925 016 55	8	8	9204	21	16	60

Fenderöse

Material: Edelstahl Rostfrei

- passende Gegenplatte für Größe 10: 3792201055

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	LA1 [mm]
37921 009 55	4	39	9	30
37921 010 55	5	46	10	35
37921 016 55	5	55	16	42



Fenderöse

Material: Messing II poliert

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	LA1 [mm]
37920 000 33	4	53	13	40



Fenderöse

Material: Messing II verchromt

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	LA1 [mm]
37930 010 35	4,1	55	10	40




Spitzkausche

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: mittelstarke Ausführung
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	max. Draht [mm]	Materialstärke [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
36530 003 56	3	4	24	14
36530 004 56	4	5	32	16
36530 005 56	5	6	35	21
36530 006 56	6	7	41	26
36530 008 56	8	9	50	35
36530 010 56	10	11	58	42
36530 012 56	12	14	75	48





Augplatte oval

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 304


Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]
34255 001 56	5	45	15	20	12	35	14	4,2
34255 002 56	6	60	20	25	17	46	18	5,2
34255 003 56	8	80	26	32	21	60	20	5,2
34255 004 56	9	100	32	38	26	73	22	6,5



Augplatte rund

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 304

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]
34256 001 56	5	33	20	12	20	12	4,2
34256 002 56	6	40	26	17	23	17	5,2
34256 003 56	8	50	32	21	30	20	5,2



Augplatte rechteckig

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 304

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	H1 [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]
34257 001 56	5	35	30	19	12	14	4,2
34257 002 56	6	40	35	26	17	18	5,2
34257 003 56	8	50	40	33	22	20	5,2



Augplatte rautenförmig

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 304

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	H1 [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]
34258 001 56	5	59	37	22	12	11	4,2
34258 002 56	6	64	40	26	15	15	4,2
34258 003 56	8	80	50	33	20	18	5,2



Ankerplatte mit M10 Ringmutter


Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 304

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	H1 [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]
34200 000 A6	6	105	59	52	25	80	4,2

Augbolzen mit Holzgewinde

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Länge [mm]	Gewinde	L1 [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]
34247 001 56	94	6	60	40	14
34247 002 56	101	8	60	40	20
34247 003 56	115	10	80	50	24
34247 004 56	160	12	100	60	30




Augbolzen

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316
aus einem Stück geschmiedet

■ aus einem Stück geschmiedet


Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Länge [mm]	Gewinde	L1 [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]
34248 001 56	1.400	68	M 6	40	34	12
34248 002 56	1.400	88	M 6	60	54	12
34248 003 56	2.500	113	M 8	80	70	13
34248 004 56	2.500	133	M 8	100	90	13
34248 005 56	3.900	139	M 10	100	88	16
34248 006 56	5.600	165	M 12	120	105	18



Augbolzen mit großer Auflage

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Länge [mm]	Gewinde	L1 [mm]	Ø [mm]
34249 001 56	88	M 6	60	12
34249 002 56	112	M 8	80	14
34249 003 56	137	M 10	100	16
34249 004 56	143	M 12	100	18



Ringmutter


Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Gewinde	L1 [mm]	Ø [mm]
34221 006 56	6	M 6	28	16
34221 008 56	8	M 8	33	20
34221 010 56	10	M 10	45	25
34221 012 56	12	M 12	51	30



Ringschraube

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Gewinde	L1 [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]
34223 006 56	6	M 6	41	13	16
34223 008 56	8	M 8	47	13	20
34223 010 56	10	M 10	60	15	25





Klappnasenbolzen

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Durchmesser [mm]
33735 020 A5	20	6
33735 026 A5	26	6
33735 031 A5	31	6
33735 056 A5	56	6
33735 065 A5	65	6
33736 030 A5	30	8
33736 035 A5	35	8
33736 040 A5	40	8
33736 045 A5	45	8



WICHARD Decksauge

Material: Edelstahl Rostfrei


Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Länge [mm]	Ø Loch [mm]	Wichard [nr]	L1 [mm]
34145 006 55	1.440	1.800	45	6,4	6604	27
34145 008 55	2.400	3.000	59	8,5	6605	35
34145 010 55	4.800	8.000	75	10,5	6606	45



Bodenheber mit Rückholer

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Länge [mm]	Breite [mm]
34254 038 56	44	38
34254 055 56	65	55
34254 075 56	57	76



Spiegelbeschlag


Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: besonders stabile Ausführung
Ø Bolzen: 10 mm

Bestellnummer	Bolzenlänge [mm]	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
38794 001 55	41,5	5,3	16	55,5

Spiegelbeschlag

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: besonders stabile Ausführung


Bestellnummer	Bolzenlänge [mm]	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
38794 002 55	31,5	5,3	16	55,5



Rudergabel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: passend zu den Spiegelbeschlägen

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	L1 [mm]
38794 004 55	5	34







Schleusenhaken

Material: Edelstahl Rostfrei (AISI 316)
Materialstärke: 10 mm


Bestellnummer	Länge [mm]
37815 000 56	510



Bojenhaken

Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 10 mm
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Länge [mm]
37817 000 56	1160



Ruckdämpfer

Material: Gummi
Ausführung: salzwasserfest und UV-beständig

Durch das Einführen des Seils gemäß Abb. b können Sie eine Endschlinge mit einer kraftvollen Sperre und gleichzeitig eine Federung erhalten.

Bestellnummer	Tau [mm]	Länge [mm]	Federweg [mm]
37810 001 00	8 - 10	150	100 - 150
37810 002 00	12 - 14	210	120 - 160
37810 003 00	14 - 16	250	160 - 200



Ruckdämpfer

Material: Gummi
Ausführung: salzwasserfest und UV-beständig

- Federt unkrontrollierbare Ruckbewegungen zuverlässig ab
- Dehnungslänge der Zugfeder kann durch die Anzahl an Windungen varriert werden - bis zu 3 Windungen möglich
- speziell abgestimmte Gummimischung / Härte garantiert optimale Ruckdämpfung
- schont Klampen und Tauwerk

Bestellnummer	Tau [mm]	Länge [mm]	max. Bootslänge [m]
37811 001 00	12	430	6
37811 002 00	16	495	10
37811 003 00	20	570	15

Faltklappanker

Material: Eisen feuerverzinkt

Bestellnummer	Gewicht [kg]	Länge [mm]	max. Bootslänge [m]	Kettenvorlauf
39005 007 10	0,7	250	2	6mm x 4m
39005 015 10	1,5	300	3	6mm x 4m
39005 025 10	2,5	360	4	6mm x 6m
39005 032 10	3,2	410	5	6mm x 6m
39005 040 10	4	450	6	8mm x 4m
39005 060 10	6	550	6	8mm x 4m



Ankerketten-Verbinder

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Länge [mm]	Für Kette [mm]
38981 001 56	1.500	95	6 - 8
38981 002 56	6.000	110	10 - 12



Bohranker

Ausführung: mit Befestigungsöse

- für kleine Boote, Kanus und Kajaks, Zelte etc.

Bestellnummer	Material	Länge [mm]
39009 000 02	Eisen verchromt	435
39009 000 56	Edelstahl Rostfrei	435





Teleskop-Bootshaken

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Farbe: silber

- Praktischer Teleskop Bootshaken aus stabilem eloxiertem Aluminium
- Handliche Griffe aus Kunststoff erhöhen die Ergonomie des Bootshakens – vernietete Spitze
- Der qualitativ hochwertige Haken ist zusätzlich schwimmfähig sowie seewasserbeständig
- Stufenlos arretierbar und ausziehbar
- Schnell und sicher – für viele Zwecke auf dem Wasser unverzichtbar

Bestellnummer	Länge [cm]	Ø Rohr [mm]
39055 201 00	120 - 200	30




Bootshaken mit Arretierung

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Farbe: silber

- Praktischer Teleskop Bootshaken aus stabilem eloxiertem Aluminium
- Handliche Griffe aus Kunststoff erhöhen die Ergonomie des Bootshakens – vernietete Spitze
- Der qualitativ hochwertige Haken ist zusätzlich schwimmfähig sowie seewasserbeständig
- Fest arretierbar - kein ungewolltes Zusammenschieben möglich
- Schnell und sicher – für viele Zwecke auf dem Wasser unverzichtbar

Bestellnummer	Länge [cm]	Ø Rohr [mm]
39055 212 00	120 - 220	30



Bootshaken einfach

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert
Farbe: silber

Bestellnummer	Länge [cm]	Ø Rohr [mm]	Ø [mm Ø]
39055 121 00	1200 - 2050	30	30
39055 061 00	60 - 100	30	30



Persenningstütze verstellbar

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert

Bestellnummer	Länge [cm]
39060 060 00	60 - 100
39060 090 00	90 - 150

Bootshaken-Haltekorb

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	max. Draht [mm]	Länge [mm]	Ø Innen [mm]
34484 002 55	7	79	54



Bootshaken-Haltering

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: einfache Ausführung

- Befestigung z.B. mit Tape, Drahtseilklemme oder Kabelbinder

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Innen [mm]
34483 002 55	102 60	52



Bootshaken-Haltering

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	max. Draht [mm]	Ø Innen [mm]
34484 001 55	7	54





Bootshaken-Haltering

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: einfache Ausführung

- Befestigung z.B. mit Tape, Drahtseilklemme oder Kabelbinder

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Innen [mm]
34483 001 55	102	52






Belegklampe

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: 2-Loch


Bestellnummer	Ø Loch [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]
33801 050 55	3,3	50	10
33801 060 55	3,3	60	10
33801 080 55	5,2	80	10
33801 100 55	5,2	100	16



Belegklampe

Material: Messing II poliert
Ausführung: 2-Loch


Bestellnummer	Ø Loch [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]
33800 040 33	3,2	40	9



Belegklampe

Material: Kunststoff
Ausführung: 2-Loch
Farbe: schwarz

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	Set à St	L1 [mm]	LA1 [mm]
39051 308 00	4	2	73	26
39051 311 00	4,4	2	97	27
39051 314 00	4,7	2	125	36
39051 318 00	5,7	1	163	42
39051 321 00	6,7	1	210	50



Belegklampe


Material: seewasserbeständiges Aluminium, silberfarbig eloxiert
Ausführung: 2-Loch

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]
33841 080 54	4,2	10	9	80	22
33841 100 54	5,2	15	10	100	25
33841 125 54	5,2	19	12	125	31
33841 150 54	6,4	22	16	150	37
33841 200 54	6,4	32	23	200	52

Belegklampe

Material: seewasserbeständiges Aluminium, silberfarbig eloxiert
Ausführung: 4-Loch


Bestellnummer	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]	LA2 [mm]
33846 080 54	4,2	10	12,5	80	27	26
33846 100 54	4,2	14	13	100	31	34
33846 125 54	5,2	19	14	125	41	39
33846 150 54	5,2	22	18	150	43	45
33846 200 54	6,4	32	25	200	63	52
33846 250 54	6,4	36	30	250	70	58



Belegklampe

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: 2-Loch
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	LA1 [mm]
33848 100 56	100	4,5	14	13	100	50	30
33848 125 56	125	5,5	18	16	125	65	40
33848 150 56	150	6,5	22	21	150	81	50
33848 200 56	200	8,5	25	25	200	90	55
33848 250 56	250	8,5	28	27	250	105	70



Belegklampe

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: 4-Loch
Zusatz: AISI 316


Bestellnummer	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]	LA2 [mm]
33849 100 56	5	35	14	100	30	25
33849 125 56	5	46	16	125	40	30
33849 150 56	6	60	18	125	51	42
33849 200 56	6	60	26	200	56	42
33849 250 56	6,5	65	30	250	54	46



Belegklampe

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: 4-Loch
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]	LA2 [mm]
33824 150 56	6	44	20	150	58	26
33824 200 56	6,5	52	24	200	72	34
33824 250 56	8	67	30	250	91	44
33824 300 56	8,5	71	33	300	100	49






Poller

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]	Ø [mm]
33830 050 56	6	80	90	130	50
33830 060 56	6	95	120	160	60



Kammklemme

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Tau [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]
36660 001 56	3 - 6	15	55	45
36660 002 56	3 - 6	17	70	57
36660 003 56	3 - 6	18	82	66



Kammklemmen

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Tau [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
36661 000 56	3 - 6	17	54



Kammklemmen

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Tau [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	LA1 [mm]
36662 000 56	3 - 6	14	48	41,3


MAJONI-FENDER

- hervorragende Qualität
- mit Messing-Ventil
- aufblasbar mit einer Fenderpumpe oder Kompressor
- Pflege: Reinigung mit klarem Wasser, bei starker Verschmutzung mit Seifenlauge oder einem Spezialreiniger.

MAJONI Cylinder-Fender

Material: UV- beständiges Weich-PVC
Farbe: blau

Bestellnummer	Gewicht [g]	Größe	Länge [cm]	Ø Durchmesser
34080 100 00	300	0	30	9
34080 101 00	350	1	42	10
34080 102 00	700	2	55	12
34080 103 00	1200	3	60	16
34080 104 00	2100	4	65	22
34080 105 00	3000	5	80	25
34080 106 00	4200	6	90	30



MAJONI Ventiladapter

Gewicht: 5 g

Bestellnummer	Typ
34080 900 00	Ersatzventil
34080 999 00	Ventiladapter



MAJONI Combi- Fender

Material: UV- beständiges Weich-PVC
Farbe: weiß

Bestellnummer	Gewicht [g]	Größe	Länge [cm]	Ø Durchmesser
34083 501 00	500	1	45	12
34083 502 00	800	2	52	15
34083 503 00	1600	3	64	21
34083 504 00	3000	4	82	30





MAJONI Combi- Fender

Material: UV- beständiges Weich-PVC
Farbe: blau

Bestellnummer	Gewicht [g]	Größe	Länge [cm]	Ø Durchmesser
34083 601 00	500	1	45	12
34083 602 00	800	2	52	15
34083 603 00	1600	3	64	21
34083 604 00	3000	4	82	30



MAJONI Combi- Fender

Material: UV- beständiges Weich-PVC
Farbe: schwarz

Bestellnummer	Gewicht [g]	Größe	Länge [cm]	Ø Durchmesser
34083 701 00	500	1	45	12
34083 702 00	800	2	52	15
34083 703 00	1600	3	64	21
34083 704 00	3000	4	82	30



MAJONI Combi- Fender

Material: UV- beständiges Weich-PVC
Farbe: dunkelblau

Bestellnummer	Gewicht [g]	Größe	Länge [cm]	Ø Durchmesser
34083 801 00	500	1	45	12
34083 802 00	800	2	52	15
34083 803 00	1600	3	64	21
34083 804 00	3000	4	82	30



MAJONI Combi- Fender

Material: UV- beständiges Weich-PVC
Farbe: weiß/blau

Bestellnummer	Gewicht [g]	Größe	Länge [cm]	Ø Durchmesser
34083 901 00	500	1	45	12
34083 902 00	800	2	52	15
34083 903 00	1600	3	64	21
34083 904 00	3000	4	82	30

MAJONI Boxenfender

Material: UV- beständiges Weich-PVC
Farbe: blau


Bestellnummer	Länge [cm]
34085 001 00	25
34085 002 00	50



MAJONI Boxenfender Ecke

Material: UV- beständiges Weich-PVC
Farbe: blau

Bestellnummer	Außenmaß [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Innenmaß [mm]
34085 003 00	220 x 220	60	95	190 x 190



MAJONI Bug / Heckfender

Material: UV- beständiges Weich-PVC

Bestellnummer	Gewicht [g]	Farbe	Breite [mm]	Höhe [mm]
34087 000 00	650	weiß	370	320
34087 001 00	650	blau	370	320



MAJONI Ring Fender

Material: UV- beständiges Weich-PVC

- aufblasbar mit einer Fenderpumpe oder Kompressor
- mit 6 Augen für Tau bis Ø 16mm

Bestellnummer	Tau [mm]	Gewicht [g]	Farbe	Ø Außen [mm]	Ø Innen [mm]
34088 000 00	16	900	weiß	33	10
34088 001 00	16	900	blau	33	10



MAJONI Ankerboje

Material: UV- beständiges Weich-PVC

Bestellnummer	Gewicht [g]	Farbe	Auftrieb [kg]
34089 000 00	250	orange	1,5
34089 001 00	500	orange	4,5
34089 002 00	700	orange	9
34089 100 00	250	gelb	1,5
34089 101 00	500	gelb	4,5
34089 102 00	700	gelb	9



Majoni Kugelfender

Material: UV- beständiges Weich-PVC
Farbe: schwarz

Bestellnummer	Gewicht [kg]	Länge [cm]	Auftrieb [l]
34086 735 00	1,5	35	21
34086 745 00	2,8	45	45





Karabinerhaken

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	L1 [mm]
31300 030 56	-	3	30
31300 040 56	-	4	40
31300 050 56	570	5	50
31300 060 56	670	6	60
31300 070 56	750	7	70
31300 080 56	870	8	80
31300 100 56	1.150	10	100
31300 120 56	1.250	11	120



Karabinerhaken

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

- mit Kausche

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	L1 [mm]	Ø [mm]
31301 040 56	-	4	40	4,5
31301 050 56	570	5	50	7
31301 060 56	670	6	60	8
31301 070 56	750	7	70	8
31301 080 56	870	8	80	12
31301 100 56	1.150	10	100	15
31301 120 56	1.250	11	120	18



Schraubkarabiner

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

- mit Verschraubung


Bestellnummer	Materialstärke [mm]	L1 [mm]
31302 050 56	5	50
31302 060 56	6	60
31302 070 56	7	70
31302 080 56	8	80
31302 100 56	10	100
31302 120 56	11	120



Wirbel-Karabiner

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	L1 [mm]	Ø [mm]
31181 065 56	65	10
31181 075 56	80	13



Doppel-Karabinerhaken

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	L1 [mm]	Ø [mm]
31182 105 56	105	13

Schnapphaken gegossen

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	L1 [mm]
31290 030 56	100	35
31290 050 56	220	50
31290 070 56	600	70
31290 100 56	1.100	100



WICHARD Schnapphaken geschmiedet

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Wichard [nr]	L1 [mm]
31290 050 55	75	300	2480	50
31290 075 55	200	800	2481	75
31290 100 55	450	1.800	2482	100



Karabinerhaken asymmetrisch

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316


Bestellnummer	Materialstärke [mm]	L1 [mm]	Ø [mm]
31324 060 56	6	60	10
31324 080 56	8	80	13
31324 100 56	10	100	15
31324 120 56	12	120	20




WICHARD Karabinerhaken asymmetrisch

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Wichard [nr]	L1 [mm]	Ø [mm]
31324 060 55	450	800	6	2323	60	7
31324 080 55	960	1.500	8	2325	80	11
31324 100 55	1.250	2.200	10	2326	100	13
31324 120 55	1.800	3.200	12	2327	120	16





Schäkel geschweift

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: geschmiedet

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]
34600 004 56	600	4	8	14	15
34600 005 56	1.000	5	10	17	21
34600 006 56	1.500	6	12	21	23
34600 008 56	2.500	8	16	28	34
34600 010 56	4.000	10	20	35	42
34600 012 56	6.000	12	24	42	49



Schäkel geschweift

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: geschmiedet


Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]
34600 904 56	600	4	9	15	21
34600 905 56	1.000	5	10	18	26
34600 906 56	1.500	6	12	21	32
34600 908 56	2.500	8	16	25	37
34600 910 56	4.000	10	21	32	49
34600 912 56	6.000	12	25	39	55



D-Schäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: geschmiedet

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
34610 004 56	600	4	8	17
34610 005 56	1.000	5	10	19
34610 006 56	1.500	6	12	24
34610 008 56	2.500	8	16	32
34610 010 56	4.000	10	20	40
34610 012 56	6.000	12	24	47



D-Schäkel lang


Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: geschmiedet

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
34614 004 56	480	4	8	30
34614 005 56	750	5	10	37,5
34614 006 56	1.100	6	12	45
34614 008 56	1.800	8	16	60
34614 010 56	3.000	10	20	75

D-Schäkel gedreht

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: geschmiedet

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
34619 004 56	400	4	8	22
34619 005 56	625	5	10	27,5
34619 006 56	900	6	12	33
34619 008 56	1.500	8	16	44
34619 010 56	2.500	10	20	55



D-Schäkel geschweift

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: geschmiedet

- Mit unverlierbarem Bolzen

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
34631 005 56	1.000	5	10	21
34631 006 56	1.500	6	12	23
34631 008 56	2.500	8	16	34
34631 010 56	4.000	10	20	42
34631 012 56	6.000	12	24	49



D-Schäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: geschmiedet

- Mit unverlierbarem Bolzen

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
34632 005 56	1.000	5	10	19
34632 006 56	1.500	6	12	24
34632 008 56	2.500	8	16	32
34632 010 56	4.000	10	20	40
34632 012 56	6.000	12	24	47





Schlüssel-Schäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316, gegossen

- Ohne Steg

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
34625 005 56	1.000	5	12	38
34625 006 56	1.400	6	15	43
34625 008 56	2.500	8	20	60





Schlüssel-Schäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316, gegossen

■ Mit Steg

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
34621 005 56	1.000	5	13	38	21	11
34621 006 56	1.400	6	15	43	23	14,5
34621 008 56	2.500	8	20	60	32	21



WICHARD Schlüssel-Schäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: geschmiedet

■ Ohne Steg

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	Wichard [nr]	B1 [mm]	L1 [mm]
34625 005 55	500	1.200	5	1432	13	37
34625 006 55	650	1.700	6	1433	16	44



WICHARD Schlüssel-Schäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: geschmiedet

■ Mit Steg

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	Wichard [nr]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
34621 005 55	500	1.200	5	81432	13	21	12
34621 006 55	650	1.700	6	81433	16	25	15
34621 008 55	1.000	2.500	8	81434	21	34	20



Wichard D-Schäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: geschmiedet

Bestellnummer	Arbeitslast	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	Wichard [nr]	B1 [mm]	L1 [mm]
34615 005 55	256 kg	1.100	5	1262	20	36
34615 006 55	320	1.500	6	1263	25,5	42
34615 008 55	768 kg	2.700	8	1264	32	57
34615 010 55	1.280 kg	4.000	10	1265	40	72

WICHARD Kausch-Schäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: geschmiedet

- Mit glasfaser-verstärktem Polypropylen-Kopf

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Wichard [nr]	B1 [mm]	L1 [mm]
34628 008 55	1.000	3.000	1494	16	41
34628 010 55	1.520	5.000	1495	20	51



Flachschäkel weit

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Bolzen [mm]	Gewinde	B1 [mm]	L1 [mm]
34680 004 55	250	1.000	2	5	M 5	11	18
34680 007 55	325	1.300	2	6	M 6	17	25
34680 008 55	400	1.600	2,5	6	M 6	17	25



Flachschäkel eng

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Bolzen [mm]	Gewinde	B1 [mm]	L1 [mm]
34681 003 55	150	600	1	4	M 4	8	16
34681 004 55	250	1.000	2	5	M 5	8	19
34681 005 55	275	1.100	2	5	M 5	12	22
34681 007 55	325	1.300	2	6	M 6	13	25



Schlüssel-Schäkel

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Arbeitslast	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
34686 000 55	400	1.600	3	4/6	16	40	23






SPRENGER Schäkelöffner

Material: Edelstahl Rostfrei

- Praktischer Helfer inkl. Flaschenöffner und der Möglichkeit Sechskantschranken mit Schlüsselweiten von 8, 10 und 13 mm zu lösen


Bestellnummer
34695 000 56



Messing Schäkel

Material: Messing I poliert

Bestellnummer	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
34600 003 33	3	9	15



Schnappschäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316, gegossen

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ausführung	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]
36053 035 56	-	-	11	7	35
36053 050 56	1.155	-	12	9	52
36053 070 56	2.400	-	116	12	66
36053 095 56	3.870	Sechskantschraube	22	16	96



Schnappschäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja
Zusatz: AISI 316, gegossen

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]
36054 070 56	1.140	12	12	70
36054 090 56	2.250	16	16	87
36054 120 56	3.500	22	22	120

WICHARD-Schnappschäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Nein
Zusatz: geschmiedet

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	360° drehbar	Länge [mm]	Breite [mm]
36053 050 55	960	2.000	-	50	16 10
36053 070 55	1.280	3.000	Nein	70	21 13



WICHARD-Schnappschäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: ja
Zusatz: geschmiedet

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Länge [mm]	Breite [mm]	Breite 2 [mm]
36054 070 55	960	2.000	70	16	11
36054 090 55	1.280	3.700	90	21	14




Schnappschäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja
Zusatz: AISI 316, gegossen

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Ausführung	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]
36055 070 56	-	900	Bolzen	6	16	10	70
36055 090 56	500	2.000	Sechskantschraube	8	20	13	90
36055 130 56	-	3.800	Sechskantschraube	10	30	20	128







Bojenwirbel

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja


Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	Ø [mm]
35965 110 55	1.125	4.500	5	22	110	10



Wirbel

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
35970 000 55	375	1.500	6	20	70



Wirbel Auge / Auge

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja
Zusatz: AISI 316, gegossen

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
35971 005 56	5	13	60
35971 006 56	6	15	65
35971 008 56	8	20	88
35971 010 56	10	24	115



Wirbel Gabel / Auge

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: Aisi 316, gegossen

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
35932 066 56	225	1.350	6	12	66

Wirbel Kuggellager

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja


Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	L1 [mm]
31060 088 55	875	3.500	88



Wirbel Gabel / Gabel

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja
Zusatz: AISI 316, gegossen


Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
35933 006 56	1.300	6	12	66
35933 008 56	2.500	8	16	94
35933 010 56	3.500	10	20	118
35933 013 56	6.000	13	26	152



Wirbelschäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]
35945 000 56	750	1,5	5	8	7	41
35945 001 56	700	1,5	5	9	10	41
35945 002 56	1.000	1,7	6	12	12	47
35945 003 56	1.100	2	6	14	14	55





Wirbelschäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
35959 060 56	1.000	2	6	13	62



Wirbelschäkel

Material: Edelstahl Rostfrei
360° drehbar: Ja

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
35957 045 56	450	1,5	5	9	45



Flaggenleinenwirbel

Material: Messing II poliert

Bestellnummer	L1 [mm]
35960 065 33	65
35960 090 33	90



Wirbel mit Schelle


Material: Edelstahl Rostfrei
Ø Rohr: 25 mm

Bestellnummer	Gewicht [kg]
35167 000 55	34

Hebel-Verschluss

Material: Messing l verchromt
Ausführung: für Vorhängeschloss

Bestellnummer	L1 [mm]
33335 000 32	60




Überfalle

Material: Edelstahl Rostfrei

- passende Fenderöse: 3792101655

Bestellnummer	B1 [mm]	L1 [mm]
33345 000 55	30	90






Scharnier

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: 6 Bohrungen
Bohrung für: Senkkopfschraube 5 mm

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
33510 000 55	1,5	30	80






Scharnier

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: 5 Bohrungen
Bohrung für: Senkkopfschraube 5 mm

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
33510 002 55	1,5	30	65






ø 5 mm



Scharnier

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: 6 Bohrungen
Bohrung für: Senkkopfschraube 5 mm

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
33510 003 55	1,5	30	110



Scharnier

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: 4 Bohrungen
Bohrung für: Senkkopfschraube 5 mm

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
33510 001 55	1,5	30	50

ø 5 mm



Scharnier

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: 6 Bohrungen
Bohrung für: Senkkopfschraube 5 mm

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
33515 100 55	2	40	100

ø 5 mm



Scharnier

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: 6 Bohrungen
Bohrung für: Senkkopfschraube 5 mm


Bestellnummer	Materialstärke [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
33515 150 55	2	40	150
33515 200 55	2	40	200

Scharnier aus schwarzem Kunststoff

Material: Kunststoff
Ausführung: 6 Bohrungen
Farbe: schwarz
Bohrung für: 5 mm Schrauben

- Hohe Festigkeit, hitze- und kältebeständig, Bolzen aus rostfreiem Stahl
- UV beständig

Bestellnummer	B1 [mm]	L1 [mm]
33520 001 63	40	140




Scharnier aus schwarzem Kunststoff

Material: Kunststoff
Ausführung: 5 Bohrungen
Farbe: schwarz
Bohrung für: 5 mm Schrauben

- Hohe Festigkeit, hitze- und kältebeständig, Bolzen aus rostfreiem Stahl
- UV beständig

Bestellnummer	B1 [mm]	L1 [mm]
33520 002 63	44	110




Scharnier aus schwarzem Kunststoff

Material: Kunststoff
Ausführung: 4 Bohrungen
Farbe: schwarz
Bohrung für: 5 mm Senkschrauben

- Hohe Festigkeit, hitze- und kältebeständig, Bolzen aus rostfreiem Stahl
- UV beständig

Bestellnummer	B1	L1 [mm]
33520 003 63	40	75





Scharnier aus schwarzem Kunststoff

Material: Kunststoff
Ausführung: 6 Bohrungen
Farbe: schwarz
Bohrung für: 5 mm Senkschrauben

- Hohe Festigkeit, hitze- und kältebeständig, Bolzen aus rostfreiem Stahl
- UV beständig

Bestellnummer	B1 [mm]	L1 [mm]
33521 003 63	65	50





U-Bolzen

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Gewinde	Zusatz	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
34231 001 55	M 5	Unterlegplatte 16021	25,5	84	55	45
34231 002 55	M 8	Unterlegplatte 16022	30	100	63	25
34231 028 55	M 8	Unterlegplatte 16022	31	70	32	21
34231 070 55	M 10	Unterlegplatte 16061	41	125	74	60



Unterlegplatte

Material: Edelstahl Rostfrei


Bestellnummer	Breite [mm]	Höhe [mm]
16021	45	15
16022	55	15
16033	46	15
16061	71	20



U-Bolzen

Material: Edelstahl Rostfrei
Gewinde: M 6
Zusatz: Unterlegplatte 16033

Bestellnummer	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
34234 001 55	600	2.400	25,5	84	55	45



U-Bolzen

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Gewinde	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Ø [mm]
34246 000 56	M 5	28	80	48	30	7
34246 001 56	M 6	27	90	55	28	8
34246 002 56	M 8	25	80	40	30	10
34246 003 56	M 8	35	100	52	35	10
34246 004 56	M 10	38	115	80	45	12

Haken

Material: Messing II poliert

Bestellnummer	Bohrung für	L1 [mm]
33160 000 33	Senkkopfschraube 4 mm	38



Doppelhaken

Material: Messing II poliert
Zusatz: Mit 2 Bohrungen

Bestellnummer	Bohrung für	L1 [mm]
33161 000 33	Senkkopfschraube 4 mm	34



Haken

Material: Messing II poliert
Zusatz: Mit 2 Bohrungen

Bestellnummer	Bohrung für	B1 [mm]	B2 [mm]
35920 000 33	Senkkopfschraube 4 mm	21	10



Fenderhaken

Bestellnummer	Material	Zusatz	Bohrung für	L1 [mm]
39441 000 A5	Messing II verchromt	Mit 2 Bohrungen	Senkkopfschraube 4 mm	45
39442 040 56	Edelstahl Rostfrei	Mit 2 Bohrungen	Senkkopfschraube 4 mm	40



Ring

Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 5 mm
Ø Loch: 25 mm

Bestellnummer	L1 [mm]
30260 025 55	36




Splentring

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: 5 Stück auf SB-Karte

Bestellnummer	Maße [mm]
33723 010 55	0,9 x 10
33723 017 55	1,5 x 17
33723 023 55	2 x 23






Pütting

Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 1,5 mm

Bestellnummer	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
38870 000 55	15	33	50	8	5



Pütting

Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 1,5 mm

Bestellnummer	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
38871 000 55	30	33	50	8	5



Gegenplatte zu Pütting

Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 1,5 mm
Geeignet für: 38870 und 38871

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
38875 000 55	5	15	50



Pütting


Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 1,5 mm

Bestellnummer	B1 [mm]	L1 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
38890 000 55	20	51	6,5	6,2

Pütting

Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 2 mm


Bestellnummer	B1 [mm]	L1 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
38892 000 55	20	125	8,2	6,2



Pütting

Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 1,5 mm

Bestellnummer	B1 [mm]	L1 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
38893 000 55	20	205	8,2	6,2



Pütting

Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 2 mm

Bestellnummer	B1 [mm]	L1 [mm]	Ø [mm]
38930 000 55	20	80	6



Pütting

Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 2 mm

Bestellnummer	B1 [mm]	L1 [mm]	Ø [mm]
38931 000 55	20	50	6





Wantenhänger

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: nicht gekröpft

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
36931 165 55	1.300	1,5	6	20	165



Wantenhänger

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: nicht gekröpft

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
36953 150 55	2.000	2	8	24	150



Wantenhänger

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
36950 100 55	900	1,5	5	15	100
36952 155 55	900	1,5	5	15	155
36952 200 55	900	1,5	5	15	200

Wantenhänger

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
36960 104 55	1.200	1,5	5	15	104



Wantenhänger 3-reihig

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: jeweils 3 Lochreihen

- starke Ausführung
- fein abstimmbar

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
36970 120 55	1.400	2	6	35	120
36971 120 55	900	1,25	5	35	120




Mastbeschlag mit Wantenhängern

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: mit Wantenhängern mit beweglichem Vorstagbeschlag und Fockrolle 25 x 10 mm

- für Holz- und Aluminiummasten
- Fockrolle 25 x 10 mm, einzeln: 16815
- Gabelteil, einzeln: 15512

Bestellnummer	Materialstärke [mm]
36990 000 55	1,5




Seitenlasche

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer
36991 001 55





Wantenspanner, 2 Gabeln

Material: Edelstahl rostfrei
Zusatz: AISI 316

- hervorragende Qualität
- saubere Verarbeitung
- erstklassig poliert


Info: Die Wantenspanner vor Gebrauch bitte fetten

Bestellnummer	max. Draht [mm]	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Länge [mm]	Gewinde	A [mm]	B [mm]	C [mm]
36445 000 56	2,5	750	3	190 130 78	M 5	5	7	9
36446 000 56	3	1.100	4	220 150 92	M 6	6	8	10
36447 000 56	4	2.000	4	255 180 105	M 8	8	9,5	12
36448 000 56	5	3.100	5	300 220 124	M 10	9	12	14
36449 000 56	6	4.500	5	385 270 148	M 12	12	14	22,5
36450 000 56	7	6.000	5	425 300 165	M 14	12	14	22,5
36451 000 56	8	8.000	6	475 350 190	M 16	16,5	16	26
36452 000 56	10	10.200	6	540 360 210	M 20	16,5	20	30

1 Gabel, 1 Gewindeterminal

Material: Edelstahl rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	max. Draht [mm]	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Länge [mm]	Gewinde	B1 [mm]
36485 000 56	2,5	750	3	145 78	M 5	7
36486 000 56	3	1.100	4	160 92	M 6	8
36487 000 56	4	2.000	4	195 105	M 8	9,5
36488 000 56	5	3.100	5	240 124	M 10	12



Pelikanhaken

Material: Edelstahl rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Gewinde	Ø Loch [mm]	Länge [mm]
36260 006 56	M 6	13	75
36260 008 56	M 8	15	100



Toggle


Material: Edelstahl rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Bruchlast [kg]	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
36466 005 56	1.000	5	5,8	22
36466 006 56	1.300	6	6,8	27
36466 008 56	1.900	8	8,8	31
36466 010 56	3.000	10	12	36
36466 012 56	4.000	12	12,8	50



Augterminal


Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316



Bestellnummer	max. Draht [mm]	Bruchlast [kg]	Materialstärke [mm]	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
36470 000 56	2,5	600	4	6	2,8	12,5	51	30
36470 001 56	3	700	4	6,5	3,3	13	62	32
36470 002 56	4	1.100	6	8,6	4,3	17	74	39
36470 003 56	5	1.600	7	10,2	5,2	22	90	56

Gewindeterminal mit Rechtsgewinde


Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316



Bestellnummer	max. Draht [mm]	Bruchlast [kg]	Gewinde	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
36471 000 56	2,5	600	M 5	2,8	72	36	24
36471 001 56	3	700	M 6	3,3	80	40	31
36471 064 56	4	700	M 6	4,3	95	45	40
36471 002 56	4	1.100	M 8	4,3	102	53	40
36471 085 56	5	1.100	M 8	5,2	120	53	56
36471 003 56	5	1.600	M 10	5,2	130	63	56
36471 004 56	6	2.500	M 12	6,7	143	70	61

Gabelterminal

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316



Bestellnummer	max. Draht [mm]	Bruchlast [kg]	Ø Bolzen [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
36472 006 56	3	700	6	3,3	74	32
36472 008 56	4	1.100	8	4,3	85	39
36472 010 56	5	1.600	9,5	5,2	101	56
36472 012 56	6	2.500	12	6,7	123	61

T-Terminal

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316




Bestellnummer	max. Draht [mm]	L1 [mm]
36474 001 56	3	84
36474 002 56	4	100
36474 003 56	5	115
36474 004 56	6	140

Baumlaschen

Material: Edelstahl Rostfrei
Ø Loch: 5 mm


Bestellnummer	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]
37701 000 55	52	12	50
37702 000 55	60	15	75
37701 001 55	57	12	62



Fallendurchlass

Material: Edelstahl Rostfrei
Tau: 8 mm
Ausführung: für max. 12 mm Tau
Typ: Fallendurchlass

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]
38069 000 55	8	25	45



Vorsegelhalsbeschlag

Material: Edelstahl Rostfrei
Typ: Vorsegelhalsbeschlag

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]
38945 000 55	5	40	31	75



Vorsegelhalsbeschlag

Material: Edelstahl Rostfrei


Bestellnummer	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]
38950 000 55	5	45	30	85



Vorsegelhalsbeschlag

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: schwere Ausführung

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]
38951 000 55	7	53	40	100





Schotring

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Breite [mm]	für Baum [mm]
35820 065 55	71	65



Schotring

Material: Edelstahl Rostfrei
Materialstärke: 6 mm
Ausführung: sehr stabile Ausführung

Bestellnummer	Breite [mm]	für Baum [mm]
35822 085 55	93	85

Strecker

Material: seewasserbeständiges Aluminium, eloxiert

Bestellnummer	Anzahl Rollen	Farbe	Länge [mm]	Gehäuse [mm]	HUB
36616 000 53	6	schwarz	300	30x30	205
36618 005 53	8	schwarz	320	40x30	205





Ersatzhaken 13218



SPRENGER

SPRENGER – UNSERE LOGISTIK
& LAGERUNG:

„WIR SICHERN UNSEREN KUNDEN EINE PERMANENT HOHE LIEFERBEREITSCHAFT SOWIE VERFÜGBARKEIT ALLER PRODUKTE ZU.”

Herm. Sprenger

HANDCRAFTED FOR BOAT SPORTS
SINCE 1872



Gummiseil weiß

Material: Gummi
Ausführung: auf Spule mit Kennfaden
Farbe: weiß

- Abgabe nur in kompletten Spulen

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Spule [m]
39780 003 00	3	100
39780 004 00	4	100
39780 005 00	5	100
39780 006 00	6	75
39780 008 00	8	75



Gummiseil schwarz

Material: Gummi
Ausführung: auf Spule mit Kennfaden
Farbe: schwarz

- Abgabe nur in kompletten Spulen

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Spule [m]
39788 003 00	3	100
39788 004 00	4	100
39788 005 00	5	100
39788 006 00	6	75
39788 008 00	8	75



Nylon Haken für Gummiseil

Material: Nylon
Farbe: weiß

- SB gepackt zu 5 Stk. im Beutel

Bestellnummer	Tau [mm]	Länge [mm]
39784 040 00	4 - 5	40



Nylon Haken für Gummiseil

Material: Nylon
Farbe: weiß

- SB gepackt zu 5 Stk. im Beutel

Bestellnummer	Tau [mm]	Länge [mm]
39785 050 00	8	50



Quickclip für Gummiseil

Farbe: schwarz
Zusatz: stufenlos verstellbar

- SB gepackt zu 5 Stk. im Beutel

Bestellnummer	Tau [mm]	Länge [mm]
39786 040 00	5 - 6	40

Zeisinge mit Haken

- Das Material ist korrosionsfest und färbt selbst bei Nässe nicht ab
- Einfache Handhabung durch festverknoteten Nylonhaken
- Grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten: Natürlich auch als Segelbinder oder zur Ladungssicherung an Bord
- SB gepackt zu 4 Stk. im Beutel

Material: Gummi
Materialstärke: 5 mm
Farbe: weiß
Zusatz: mit Kunststoffhaken

Bestellnummer	Länge [cm]
39781 007 00	7
39781 015 00	15
39781 025 00	25
39781 030 00	30
39781 035 00	35
39781 040 00	40
39781 050 00	50
39781 055 00	55
39781 060 00	60
39781 070 00	70



Zeisinge mit Quickclip

Farbe: weiß
Zusatz: Stufenlos verstellbar

- Das Material ist korrosionsfest und färbt selbst bei Nässe nicht ab
- Einfache Handhabung durch festverknoteten Nylon-Clip
- Grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten: Natürlich auch als Segelbinder oder zur Ladungssicherung an Bord
- SB gepackt zu 4 Stk. im Beutel

Bestellnummer	Materialstärke [mm]	Länge [cm]
39783 055 00	5	55
39783 075 00	6	75




Zeisinge mit Griffkugeln

Materialstärke: 4 mm
Farbe: weiß
Zusatz: mit Kennfaden

- SB gepackt zu 4 Stk. im Beutel

Bestellnummer	Länge [mm]
39782 025 00	250
39782 040 00	400
39782 050 00	500
39782 060 00	600





SPRENGER

ZEISING
MIT SCHLAUFE

- schont das Segel durch die mit 25mm besonders breite Auflagefläche
- einfache Handhabung durch die 10 cm lange, gedreht eingenähte Schlaufe
- leichtes Material welches kein Wasser aufnimmt

Artikelnummer	Ausführung	Länge [m]	Breite [mm]
39789 204 00	4er Pack	2	25





Anwendungsbeispiele



Herm. Sprenger


HANDCRAFTED FOR BOAT SPORTS
SINCE 1872

SCAN ME

Verklicker
für Optimisten

Material: Edelstahl Rostfrei
Segeltuch
Farbe: rot


Bestellnummer	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]
38022 000 00	130	390	75



Verklicker
ohne Gegengewicht, ohne Halter

Material: Edelstahl Rostfrei
Segeltuch
Farbe: rot

Bestellnummer	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]
38035 100 55	150	370	100
38035 125 55	170	370	125
38035 150 55	190	370	150



Verklicker
mit Gegengewicht, ohne Halter
Material: Edelstahl Rostfrei / Segeltuch
Farbe: rot

Bestellnummer	B1 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]
38045 100 55	150	370	100
38045 125 55	170	370	125
38045 150 55	190	370	150



Protestflagge
mit Klettverschluss

Material: Segeltuch
Farbe: rot

Bestellnummer	B1 [mm]	L1 [mm]
38050 001 00	190	120
38050 002 00	250	160



Halter für Verklicker
passend zu 38035 und 38045

Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Ø Loch [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
38055 000 55	3	10	75	42



Verklicker- Ersatztücher
Material: Spinnakertuch
Farbe: rot

Bestellnummer	B1 [mm]	L1 [mm]
38060 100 00	150	100
38060 125 00	170	125
38060 150 00	190	150





Endstück

Material: Edelstahl Rostfrei
Länge: 58 mm
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Rohr [mm]	L1 [mm]
32604 020 56	58	20	58
32604 022 56	58	22	58
32604 025 56	58	25	58



Mittelstück

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Ø Rohr [mm]
32605 020 56	20
32605 022 56	22
32605 025 56	25



Scharnierbock

Material: Edelstahl Rostfrei (AISI 316)

Bestellnummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Grad
32606 000 56	60	18	10°
32624 000 56	60	18	90°



Seitenplatte

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Länge [mm]	Breite [mm]
32608 000 56	50	23

Scharnierbock

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: Bolzen auswechselbar
gewölbte Grundplatte

Bestellnummer	Länge [mm]	Breite [mm]
32623 000 56	60	18



Scharnierbock

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: Bolzen auswechselbar
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Länge [mm]	Breite [mm]
32625 000 56	60	18



Deckscharnier

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Länge [mm]	Breite [mm]
32626 000 56	70	25



Rohrgelenke

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Ø Rohr [mm]
32627 022 56	22
32627 025 56	25





verstellbares Endstück

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Ø Rohr [mm]
32628 022 56	22
32628 025 56	25



klappbares Gelenkstück

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Ø Rohr [mm]
32630 022 56	22
32630 025 56	25



Fuß 60°

Material: Edelstahl Rostfrei
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Ø Rohr [mm]
33915 022 56	22
33915 025 56	55



Fuß 90°


Material: Edelstahl Rostfrei

Bestellnummer	Ø Rohr [mm]
33916 022 56	22

Persenningbügeltaschen

Material: Edelstahl Rostfrei
Ausführung: zum Aufschrauben

Bestellnummer	Material	B1 [mm]	L2 [mm]	LA1 [mm]	LA2 [mm]	Ø [mm]
34150 018 55	Edelstahl Rostfrei	25	18	26	16	4



Persenningbügelstahl 18x2 mm

Gewicht: 20 kg
Material: Stahl gehärtet, feuerverzinkt

- Federbandstahl mit abgerundeten Kanten
- Abgabe nur in kompletten Ringen
- Preisangabe per kg, ca. 15-20 kg (15 kg = ca. 50 m)

Bestellnummer
36190 000 22



Persenningbügeltasche zum Einlassen

Material: Messing I verchromt


Bestellnummer	Breite [mm]
34190 018 32	18



Wäschesackbügel

Material: Messing II poliert

Bestellnummer	Länge [mm]	Ø Loch [mm]
33110 105 33	105	6



SEGEL-HANDSCHUHE **REGATTA** – IN ZWEI VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH

HANDSCHUHE FLEX GRIP HANDSCHUHE

Flexgrip sorgt für eine hervorragende Abriebfestigkeit und erhöhten Grip an den Fingern und Handinnenflächen



ausgezeichneter Tragekomfort & Flexibilität

angenehmes Stretch-Material am Handrücken

Klettverschluss an der Innenseite



39723_00
Daumen und Zeigefinger ohne Kuppen

39722_00
fingerlos

SCAN ME



Material: FLEXGRIP
Ausführung: fingerlos
Farbe: schwarz / weiß
Typ: Regatta
Zusatz: mit Klettverschluss

Bestellnummer	Handschuhgröße
39722 121 00	XS
39722 122 00	S
39722 123 00	M
39722 124 00	L
39722 125 00	XL
39722 126 00	XXL



Material: FLEXGRIP
Ausführung: Daumen und Zeigefinger ohne Kuppen
Farbe: schwarz / weiß
Typ: Regatta
Zusatz: mit Klettverschluss

Bestellnummer	Handschuhgröße
39723 121 00	XS
39723 122 00	S
39723 123 00	M
39723 124 00	L
39723 125 00	XL
39723 126 00	XXL

HANDSCHUHE

- ausgezeichnete Passform
- Innenhandflächen komplett durch doppeltes Leder verstärkt
- Handrücken aus elastischem Polyamid
- optimaler Tragekomfort und Griffigkeit bei Wärme und Kälte gleichermaßen
- elastischer Handschuhabschluss mit breitem Klettverschluss sorgt für hohen Tragekomfort

Material: Ziegenleder
Polyamid
Ausführung: Daumen und Zeigefinger ohne Kuppen
Farbe: schwarz
Zusatz: mit Klettverschluss

Bestellnummer	Handschuhgröße
39726 002 00	S
39726 003 00	M
39726 004 00	L
39726 005 00	XL
39726 006 00	XXL



Material: Kalbsleder
Polyamid
Ausführung: Daumen und Zeigefinger ohne Kuppen
Farbe: blau / weiß
Zusatz: mit Klettverschluss

Bestellnummer	Handschuhgröße
39732 000 00	XXS
39732 001 00	XS
39732 002 00	S
39732 003 00	M
39732 004 00	L
39732 005 00	XL
39732 006 00	XXL



Material: Kalbsleder
Polyamid
Ausführung: fingerlos
Farbe: blau / weiß
Zusatz: mit Klettverschluss

Bestellnummer	Handschuhgröße
39733 000 00	XXS
39733 001 00	XS
39733 002 00	S
39733 003 00	M
39733 004 00	L
39733 005 00	XL
39733 006 00	XXL




WINCH BIT

Verwandeln Sie Ihren Akkuschrauber in eine elektrische Windenkurbel.

Der SPRENGER WINCH BIT eignet sich ideal zum Elektrifizieren von allen handelsüblichen Winchen. Er bietet durch die Verarbeitung mit hochwertigem Edelstahl Rostfrei ein hohes Maß an Qualität und lässt sich komfortabel in einem gängigen, leistungsstarken Akkuschrauber (NM 60 – 99) mit 13 mm Bohrfutter verwenden.

Kurbeln war gestern!

Einsatzbereiche:
- Hissen & Reffen des Großsegels
- Ein- & Ausrollen des Vorsegels
- Heben des Ankers
- unterstützend bei kleiner Crew



Bestellnummer	Länge [mm]	SW
30401 000 55	55	17,2




SPRENGER



MADE IN GERMANY

WINCH BIT



Herm. Sprenger

HANDCRAFTED FOR BOAT SPORTS
SINCE 1872

SCAN ME

SPRENGER

PROP SPRAY

Herm. Sprenger

HANDCRAFTED FOR BOAT SPORTS
SINCE 1872



HOW TO

PROP SPRAY

Das SPRENGER PROP SPRAY ist ein Unterwasser Primer, der auf speziellen Acrylharzen basiert. Es eignet sich hervorragend als Primer für Antriebe, Propeller, Trimmklappe, Saildrive und Außenborder.

- Primer Spray
- optimal für Trilux Prop-O-Drev
- exzellente Haftung
- schnelltrocknend

Bestellnummer	Inhalt [ml]	Farbe
08907 040 00	400	grau



SPRENGER

FlexDry

*Der Langzeitschutz **vor Feuchtigkeit.***

Herm. Sprenger

HANDCRAFTED FOR BOAT SPORTS
SINCE 1872



MADE IN GERMANY

SCAN ME

EINSATZBEREICH

Schutz vor Schimmel, Korrosion (Rost), Stockflecken, beschlagenen Scheiben oder schlechten Gerüchen in geschlossenen Räumen mit wenig oder keiner Lüftung.

FUNKTIONALITÄT

Nimmt bis zu 200% seines Eigengewichts an Feuchtigkeit auf. Je nach Umgebungsklima mehrere Monate wirksam. Unauffällige, flexible Platzierung dank kompakter Maße.

SICHERHEIT

Aufgenommene Feuchtigkeit verwandelt sich in ein Gel und ist zu keiner Zeit flüssig.

UMWELT

Ungefährliches Granulat aus Calciumchlorid und Stärke. Entsorgung über den Hausmüll.

QUALITÄT

Made in Germany – von unabhängigen Instituten getestet.



Bestellnummer	Ausführungen	Abmessungen [mm]
39000 100 00	Flex Dry „Single“ (125 g – einzeln verpackt)	200 x 165 x 25
39000 106 00	Flex Dry „Six-Pack“ (750 g – einzeln verpackt)	200 x 165 x 25

Wie viele FlexDry benötige ich im Winterlager für mein Boot?


Kubikmeter	Anzahl FlexDry*
1	1
5	2
10	3
50	13

*Angaben können bei klimatischen Änderungen abweichen.

SPRENGER


SICHERUNGSLEINE
INDIVIDUELL EINSETZBAR

- 25mm breites Gurtband aus abriebfestem Polyester mit einer Länge von 12 m
- besitzt eine Schlaufe und einen Haken
- das Gurtband ist stufenlos verstellbar, individuell anpassbar und kürzbar
- mit einem eingewebten reflektierenden 3M-Faden für optimale Sichtbarkeit im Dunkeln
- die Sicherungsleine ist ohne weitere Beschläge oder Werkzeug montierbar



Anwendungsbeispiele

Bestellnummer	Ausführung	Bruchlast [kg]	Länge [m]
39765 012 00	Standard	1.000	12
39765 212 00	2er Set	1.000	12



Herm. Sprenger

HANDCRAFTED FOR BOAT SPORTS
SINCE 1872

SCAN ME



Serie Offshore

- Messer für Segler mit allen wesentlichen Funktionen für den Einsatz an Bord
- Top Schneidequalität, Klingensperre, Öffnen mit einer Hand, Korrosionsbeständigkeit, Nachtsichtbarkeit (je nach Model)
- gezahnte Klinge
- mit Shäkelöffner, Marlspieker und verstellbarer Schlaufe

Material: Edelstahl Rostfrei
Kunststoff
Ausführung: WICHARD-Messer Offshore

Bestellnummer	Farbe	Wichard [nr]
34731 000 55	fluoreszierend / schwarz	10112
34731 001 55	blau / schwarz	10116
34731 002 55	orange / schwarz	10119



Serie Offshore

- Messer für Wassersportarten wie Fischen, Motorboot- und Kajakfahren sowie für den Outdoorbereich
- Edelstahlklinge mit bemerkenswerter Schneidequalität und Korrosionsbeständigkeit


Material: Edelstahl Rostfrei
Kunststoff
Ausführung: WICHARD-Messer Offshore

Bestellnummer	Farbe	Wichard [nr]
34733 000 55	fluoreszierend / schwarz	10122
34733 001 55	blau / schwarz	10126
34733 002 55	orange / schwarz	10129

Kielroller

Material: Gummi
Farbe: schwarz

Bestellnummer	Länge [mm]	Für Aufnahme [mm]	Ø Außen [mm]	Ø Innen [mm]
37820 100 00	95	100	75	13
37820 130 00	125	130	75	13
37820 200 00	195	200	75	16



Bugroller

Material: Gummi
Farbe: schwarz

Bestellnummer	Länge [mm]	Für Aufnahme [mm]	Ø Außen [mm]	Ø Innen [mm]
37821 075 00	70	75	75	13



V-Kielroller

Material: Gummi
Farbe: schwarz


Bestellnummer	Länge [mm]	Für Aufnahme [mm]	Ø Außen [mm]	Ø Innen [mm]
37822 200 00	195	200	80	16
37822 250 00	245	250	80	16



Seitenschutzroller

Material: Gummi
Farbe: schwarz


Bestellnummer	Länge [mm]	Für Aufnahme [mm]	Ø Außen [mm]	Ø Innen [mm]
37823 225 00	100	100	62	16
37823 275 00	150	150	62	16



Bugschutzroller

Material: Gummi
Farbe: schwarz

Bestellnummer	Für Aufnahme [mm]	Grundplatte L x B	Höhe
37824 050 00	50	50 x 50 mm	50
37824 075 00	75	75 x 75 mm	100
37824 100 00	100	100 x 75 mm	75





Badeleiter

Material: Edelstahl Rostfrei
PVC
Breite: 255 mm
teleskopisch: Ja
Zusatz: AISI 316

Bestellnummer	Länge [mm]	Anzahl Stufen
38669 003 56	380 - 875	3
38669 004 56	400 - 1165	4



Flaggenalphabet Aufkleber

Maße: 20 x 17,5 cm

Bestellnummer
33980 000 00



Mastrutscher

Material: Edelstahl Rostfrei
max. Bootslänge: 9 m

Bestellnummer	Größe [mm]	Geeignet für
36501 019 55	19	36511 018 55
36501 023 55	23	36511 022 55
36501 028 55	28	36511 027 55



Schlüsselanhänger

Anzahl Rollen: 1
Tau: 6 mm
Arbeitslast: 112 kg
Bruchlast: 450 kg
Material: Edelstahl Rostfrei
Kunststoff
Lager: Kugellager

Bestellnummer
39710 000 55

Drybag

Material: PVC
Farbe: blau
Größe: 1,5 l

Bestellnummer	Inhalt [l]
39790 000 00	1,5



Signalhorn

Material: Messing, poliert
Ausführung: gerade

Bestellnummer	Länge [mm]
32550 000 30	330



Signalhorn

Material: Messing, poliert
Ausführung: gebogen

Bestellnummer	Länge [mm]
32551 000 30	270





ICONS

Icons	Beschreibung
	Kugellager
	Gleitlager
	Nadellager
10 mm	Ø Max. Durchmesser
20x3 mm	Profil

Icons	Beschreibung
	Länge / Teleskoplänge
	Passende Gewindegröße
	Echtes Leder
Rostfrei	Edelstahl Rostfrei
360°	Wirbelnd




VERGLEICHSTABELLE/MASSE

mm/cm	Inch
1 mm	3/64“
1,5 mm	1/16“
2 mm	5/64“
2,5 mm	3/32“
3 mm	1/8“
4 mm	5/32“
5 mm	3/16“
6 mm	1/4“
7 mm	9/32“
8 mm	5/16“
9 mm	3/8“
10 mm	13/32“
11 mm	7/16“
12 mm	15/32“
13 mm	1/2“
14 mm	9/16“
15 mm	19/32“
16 mm	5/8“
17 mm	11/16“
18 mm	23/32“
19 mm	3/4“
20 mm	25/32“
21 mm	13/16“
22 mm	7/8“
23 mm	29/32“
24 mm	15/16“
25 mm	1“
27 mm	1 1/16“
28 mm	1 1/8“
30 mm	1 3/16“
32 mm	1 1/4“
33 mm	1 5/16“
35 mm	1 3/8“
36 mm	1 3/8“
38 mm	1 1/2“
40 mm	1 9/16“
45 mm	1 3/4“
50 mm	2“
55 mm	2 3/16“
60 mm	2 3/8“
65 mm	2 1/2“
70 mm	2 3/4“
75 mm	3“
80 mm	3 1/8“
90 mm	3 1/2“
95 mm	3 3/4“
10 cm	4“
10,8 cm	4 1/4“
11,5 cm	4 1/2“
12 cm	4 3/4“
12,7 cm	5“
13 cm	5 1/8“
13,5 cm	5 1/4“
14 cm	5 1/2“
14,7 cm	5 3/4“
15,2 cm	6“
15,5 cm	6 1/8“
16 cm	6 3/8“

MATERIAL- UND QUALITÄTSSCHLÜSSEL

Ziffer	Erläuterung
00	Diverse Materialien
02	Eisen verchromt
06	Eisen verzinkt, chromatiert
10	Eisen feuerverzinkt
22	Stahl gehärtet, feuerverzinkt
30	Messing l. poliert
32	Messing l. verchromt
33	Messing II. poliert
34	Messing II. vernickelt
35	Messing II. verchromt
47	Zamak I. verchromt
52	Aluminium hart coatiert
53	Seewasserbeständiges Aluminium, schwarz eloxiert
54	Seewasserbeständiges Aluminium, silberfarbig eloxiert
55	Edelstahl Rostfrei
56	Edelstahl Rostfrei
59	Seewasserbeständiges Aluminium, schwarz kunststoffbeschichtet
60	Hartgewebe
63	Hostaform C oder Kunststoff schwarz
71	Gummi

Hinweis: Maßänderungen bei allen Artikeln vorbehalten. Bruchlasten sind Circa-Angaben.





SET SAILS

Herm. Sprenger

HANDCRAFTED FOR BOAT SPORTS
SINCE 1872




GARANTIE
SPRENGER gibt im Falle eines Defektes an den Produkten unseres Verkaufsprogramms die Garantie des kostenlosen Umtausches. Davon ausgenommen sind unsachgemäße Handhabung, der Einsatz außerhalb des Bootssports (es sei denn, die Freigabe ist durch SPRENGER erfolgt), Verschleiß und Alterung sowie Reparaturen.

ARBEITSLASTEN UND BRUCHLASTEN
Wir empfehlen eine mindestens vierfache Sicherheit, wenn nicht ausdrücklich andere Werte angegeben sind.

Beispiel:
Bruchlastangabe im Katalog 1.000 kg
Arbeitslast (Bruchlast : 4) = 250 kg

PFLEGE UND KONTROLLE VON HARTWAREN
Spülen Sie Sand, Schmutz und Salzkristalle, besonders nach dem Einsatz im Salzwasserbereich, gründlich mit Leitungswasser aus dem SPRENGER-Produkt. Alle beweglichen Teile an Blöcken und Schotklemmen, Kugel-, Gleit- und Nadellager sollten nach der Reinigung mit Marinespray gefettet werden. Kontrollieren Sie vor dem Einsatz alle Produkte und tauschen Sie diese bei Beschädigung oder Verschleiß aus. Das regelmäßige Reinigen der Edelstahlbeschläge schützt vor sonst häufig auftretenden Verfärbungen.

LEGENDE: SONDERVERSAND



Es entstehen erhöhte Kosten. Details teilt Ihnen der zuständige Sachbearbeiter jederzeit gern mit.

SPEZIELLE HINWEISE ZU DEN SPRENGER-BLÖCKEN
Beschädigungen bei Blöcken kann es durch Überlastungen infolge von Unterdimensionierung, Patenthalsen, aber auch durch den Einsatz mit Bügel, obwohl ein Wirbel angebracht wäre, geben. In einem solchen Fall wird der Block durch die Schot in eine Drehbewegung gezwungen, die er durch den fehlenden Wirbel nicht mitgehen kann. Als Folge davon läuft die Schot nicht mehr über die Rolle, sondern in das Seitenteil. Durch die dabei auftretenden Kräfte wird der Block stark verformt und zerstört. Verwenden Sie deshalb – wann immer die Möglichkeit besteht – Blöcke mit Wirbel.

SPRENGER-Blöcke sind auch für den Einsatz in Salzwassergebieten bestens geeignet. Speziell am Niet und um die Nietstelle herum kann es zu Rostansätzen kommen. Dies lässt sich leider nicht vermeiden, beeinflusst aber die Qualität nicht. Es handelt sich um kleinste Restpartikel-Ablagerungen der Bearbeitungswerkzeuge. Dieser „Rostansatz“ ist jedoch nur oberflächlich und kann leicht entfernt werden.

A	Anker & Zubehör	102-103
	Auftriebskörper und Lenzbälle	94
	Augbolzen	99
B	Blöcke für Draht	48-51
	Bodenheber	100
	Bootshaken	104
C	Camlan Schotklemme	72-75
	Course Keeper	95
E	Edelstahl-Scharniere	123-125
	Einlassblöcke	34-35
F	Federn	55
	Fender (MAJONI)	109-111
	Fenderösen & Riemenbügel	96-97
	Flachmaterial-Schäkel	117
	Flex Dry	150
	Fußblöcke	37
G	Gleitlagerblöcke 8 mm	64
	Gleitlagerblöcke 10 mm	68
	Gleitlagerblöcke 12 mm	69
	Gleitlagerblöcke 14 mm	20-21
	Gummiseil & Zubehör	138-140
H	Haken	102
	Haken & Ringe	127
	Handschuhe	146-147
	High Load Blöcke	52-54
I	Industrieblöcke	41-43
K	Karabinerhaken	112-113
	Kielroller	153
	Klampen & Klemmen	106-108
	Klappverdeck-Beschläge	142-144
	Kugellager-Basis	22-23
	Kugellagerblöcke 8 mm	62-63
	Kugellagerblöcke 10 mm	66-67
	Kugellagerblöcke 12 mm	70-71
L	Lenzer (ANDERSEN)	92-93
	Liegeblöcke	39
M	Mast- & Augplatten	98
	Masteinlassblöcke	36
	Messer (WICHARD)	152
	Micro XS Blöcke	24-28
N	Niederholerblöcke	32-33
P	Pinnenausleger - feste Länge	88-89
	Pinnenausleger - Teleskop	90
	Pinnenbeschläge	91
	Prop Spray	149
	Pütting	128-129
R	Ratschblöcke 6-10 mm	19
	Reling- und Trapezblöcke	46-47
	Rollen	56-57
	Ruckdämpfer	102
	Rundkauschen	58
S	S-Blockserie 8 mm Gleitlager	8-11
	S-Blockserie 10 mm Gleitlager	12-14
	S-Blockserie 12 mm Gleitlager	15-18
	Schäkel	114-119
	Scharniere & Verschlüsse	123-125
	Schienen & Schlitten 20 x 3 mm	76-78
	Schienen & Schlitten 25 x 4 mm	79-80
	Schienen & Schlitten 32 x 6 mm	81
	Schlüssel-Schäkel	115
	Schnappschäkel	118-119
	Schotklemmen	72-75
	Schotring und Strecker	136
	Selbstwendefock-System	82
	Spezialblöcke	44-45
	Spiegelbeschläge	100-101
	Stehblöcke	38-40
T	Taljen, komplette	60-61
	Tauwerkschäkel	59
	Terminals	134
	Traveller Boat Runner	84-87
	Travellerschiene	83
U	U-Bolzen	126
V	Verklicker	141
	Vorsegelhalsbeschläge	135
W	Wantenhänger	130-131
	Wantenspanner	132-133
	Winch Bit	148
	Wirbel	120-122
Z	Zubehör	154-155
	Zubehör für Optis und Jollen	94

Artikel	Seite
0	
0890704000	149
14	
14743	87
16	
16021	126
16022	126
16033	126
16061	126
17	
17501	87
30	
3000000752	58
3000001052	58
3000001452	58
3000002052	58
3000002852	58
3026002555	127
3040100055	148
3094000855	56
3094500055	54, 56
3094600055	54, 56
3095000134	57
3095000234	57
3095000434	57
3095000534	57
3095000634	57
3096000500	57
3096000600	57
3097000163	57
3097000263	57
3097002663	57
3097002963	57
3097003063	57
3097003563	57
3097004263	57
3097004663	57
3097005063	57
3098006363	57
31	
3106008855	121
3118106556	112
3118107556	112
3118210556	112
3129003056	113
3129005055	113
3129005056	113
3129007056	113
3129007555	113
3129010055	113
3129010056	113
3130003056	112
3130004056	112
3130005056	112
3130006056	112
3130007056	112
3130008056	112
3130010056	112
3130012056	112
3130104056	112
3130105056	112
3130106056	112
3130107056	112
3130108056	112
3130110056	112
3130112056	112
3130205056	112
3130206056	112
3130207056	112
3130208056	112
3130210056	112
3130212056	112
3132406055	113
3132406056	113
3132408055	113
3132408056	113
3132410055	113
3132410056	113
3132412055	113
3132412056	113
32	
3255000030	155
3255100030	155
3260402056	142
3260402256	142
3260402556	142
3260502056	142
3260502256	142
3260502556	142
3260600056	142
3260800056	142
3262300056	143
3262400056	142
3262500056	143
3262600056	143
3262702256	143
3262702556	143
3262802256	144
3262802556	144
3263002256	144
3263002556	144
33	
3301002855	96
3301003455	96
3301202556	96
3301203156	96
3301204156	96
3311010533	145
3316000033	127
3316100033	127
3333500032	123
3334500055	123
3351000055	123
3351000155	124
3351000255	123
3351000355	124
3351510055	124
3351515055	124
3351520055	124
3352000163	125
3352000263	125
3352000363	125
3352100363	125
3372301055	127
3372301755	127
3372302355	127
3373010255	37
3373010355	37
3373020255	37
3373020355	37
33735020A5	100
33735026A5	100
33735031A5	100
33735056A5	100
33735065A5	100
33736030A5	100
33736035A5	100
33736040A5	100
33736045A5	100
3380004033	106
3380105055	106
3380106055	106
3380108055	106
3380110055	106
3382415056	107
3382420056	107
3382425056	107
3382430056	107
3383005056	108
3383006056	108
3384108054	106
3384110054	106
3384112554	106
3384115054	106
3384120054	106
3384608054	107
3384610054	107
3384612554	107
3384615054	107
3384620054	107
3384625054	107
3384810056	107
3384812556	107
3384815056	107
3384820056	107
3384825056	107
3384910056	107
3384912556	107
3384915056	107
3384920056	107
3384925056	107
3391502256	144
3391502556	144
3391602256	144
3398000000	154
34	
3401010400	59
3401010500	59
3401010600	59
3401010800	59
3401011200	59
3401011400	59
3401011500	59
3401110400	59
3401110600	59
3401110800	59
3401111000	59
3401111200	59
3408010000	109
3408010100	109
3408010200	109
3408010300	109
3408010400	109
3408010500	109
3408010600	109
3408090000	109
3408099900	109
3408350100	109
3408350200	109
3408350300	109
3408350400	109
3408360100	110
3408360200	110
3408360300	110
3408360400	110
3408370100	110
3408370200	110
3408370300	110
3408370400	110
3408380100	110
3408380200	110
3408380300	110
3408380400	110
3408390100	110
3408390200	110
3408390300	110
3408390400	110
3408500100	111
3408500200	111
3408500300	111
3408673500	111
3408674500	111
3408700000	111
3408700100	111
3408800000	111
3408800100	111
3408900000	111
3408900100	111
3408900200	111
3408910000	111
3408910100	111
3408910200	111
3414500655	59, 100
3414500855	59, 100
3414501055	59, 100
3415001855	145
3419001832	145
34200000A6	98
3422100656	99
3422100856	99
3422101056	99
3422101256	99
3422300656	99
3422300856	99
3422301056	99
3423100155	126
3423100255	126
3423102855	126
3423107055	126
3423400155	126
3424600056	126
3424600156	126
3424600256	126
3424600356	126
3424600456	126
3424700156	99
3424700256	99
3424700356	99
3424700456	99
3424800156	99
3424800256	99
3424800356	99
3424800456	99
3424800556	99
3424800656	99
3424900156	99
3424900256	99
3424900356	99
3424900456	99
3425403856	100
3425405556	100
3425407556	100
3425500156	98
3425500256	98
3425500356	98
3425500456	98
3425600156	98
3425600256	98
3425600356	98
3425700156	98
3425700256	98
3425700356	98
3425800156	98
3425800256	98
3425800356	98
3448300155	105
3448300255	105
3448400155	105
3448400255	105
3460000333	118
3460000456	114
3460000556	114
3460000656	114
3460000856	114
3460001056	114
3460001256	114
3460090456	114
3460090556	114
3460090656	114
3460090856	114
3460091056	114
3460091256	114
3461000456	114
3461000556	114
3461000656	114
3461000856	114
3461001056	114
3461001256	114
3461400456	114
3461400556	114
3461400656	114
3461400856	114
3461401056	114
3461500555	116
3461500655	116
3461500855	116
3461501055	116
3461900456	115
3461900556	115
3461900656	115
3461900856	115
3461901056	115
3462100555	116
3462100556	116
3462100655	116
3462100656	116
3462100855	116
3462100856	116
3462500555	116
3462500556	115
3462500655	116
3462500656	115
3462500856	115
3462800855	117
3462801055	117
3463100556	115
3463100656	115
3463100856	115
3463101056	115
3463101256	115
3463200556	115
3463200656	115
3463200856	115
3463201056	115
3463201256	115
3468000455	117
3468000755	117
3468000855	117
3468100355	117
3468100455	117
3468100555	117
3468100755	117
3468600055	117
3469500056	118
3473100055	152
3473100155	152
3473100255	152
3473300055	152
3473300155	152
3473300255	152
3499500055	55
3499500155	55
3499500255	55, 63, 64, 67
3499500355	55, 69, 71
3499500455	54-55, 68
3499500555	55
3499500755	55
35	
3500000055	29
3500100055	29
3500100155	29
3500100255	29
3500100800	44
3500200355	44
3501100055	31
3501100155	31
3501100255	31
3501400155	31
3502100055	30
3502100155	30
3502100255	30
3503100055	31
3503100155	31
3503400155	32
3504100155	32
3504100255	32
3505219255	32
3506501055	29
3506502055	30
3506510055	30
3506585055	30

Artikel	Seite
3506701055	31
3506702055	31
3506801055	30
3506901055	31
3507001055	31
3507101055	32
3508600855	36
3508601055	36
3510300055	48
3510500055	48
3510800055	48
3510800155	49
3511100055	38, 49
3511100155	38, 50
3511100255	38
3511100355	39, 50
3511100455	39
3511100555	39
3512000155	33
3512000255	33
3512000355	33
3512300155	32
3513100055	50
3513100155	50
3513500055	40
3513550055	40
3513600055	40
3514800055	39
3514900055	25
3516210055	55
3516260155	66
3516600055	46
3516700055	46, 122
35170050A0	51
3518041500	60
3518121500	60
3518242000	60
3518322000	60
3518400554	61
3518500555	61
3518600555	61
3518700555	61
3519000055	45
3519100055	45
3521501055	34
3521502055	34
3521561055	34
3522500055	41, 49
3522500155	41
3522600055	42, 49
3522600155	41
3523000055	42
3523100055	42
3523200055	42
3523300055	43
3523400155	43
3525010000	64
3525010100	68
3525010200	69
3525010455	20
3525011455	20
3525020000	64
3525020100	68
3525020200	69
3525020455	20
3525021455	20
3525040055	64
3525060000	62
3525060100	66
3525060200	70
3525070000	62
3525070100	66
3525070200	70
3525075055	62
3525075155	66
3525075255	70
3525080055	62
3525090055	62
3525110000	64
3525110100	68
3525110200	69
3525110455	21
3525120200	69
3525120455	21
3525160000	62
3525160100	66
3525160200	70
3525170100	66
3525170200	70
3525210255	69
3525260055	63
3525260155	66
3525260200	70
3525270055	63
3525270155	66
3525270255	70
3525310000	64
3525310100	68
3525310200	69
3525310455	20
3525320455	20
3525360000	62
3525360100	66
3525360200	70
3525410000	64
3525410100	68
3525410200	69
3525410455	21
3525420455	21
3525460000	62
3525460100	66
3525460200	70
3525470200	70
3525560055	63
3525560155	67
3525560255	70
3525570055	63
3525610100	68
3525610200	69
3525610455	20
3525620100	68
3525620200	69
3525620455	20
3525621155	68
3525621255	69
3525660100	67
3525660200	71
3525670100	67
3525670200	71
3525671255	71
3525720455	21
3525729155	68
3525729255	69
3525779155	67
3525779255	71
3525800555	51
3526300255	37
3526300355	37
3526550200	35
3526760255	71
3526829455	21
3526869255	71
3526960255	70
3527029155	68
3527079055	63
3527079155	67
3527079255	70
3527179055	63
3527179155	67
3527179255	71
3530065055	52
3530265055	52
3530365055	52
3530465055	53
3530565055	53
3530865055	53
3530965055	39, 53
3531560055	28
3531760055	28
3531860055	25
3531865055	25
3532060055	24
3532065055	24
3532070055	24
3532075055	24
3532160055	24
3532165055	24
3532170055	25
3532175055	25
3532260055	26
3532265055	26
3532360055	26
3532365055	26
3532460055	26
3532465055	26
3532560055	26
3532660055	28
3532665055	28
3532760055	28
3532765055	28
3532860055	25
3532865055	25
3532901055	27, 35
3532902055	27, 35
3532961055	27, 35
3532965055	27, 35
3533160055	27
3533165055	27
3533260055	27
3533265055	27
3534065055	54
3534165055	54
3536071055	19
3537071055	19
3537171055	19
3538071055	19
3538171055	19
3539000000	22
3539100000	22
3540000000	22
3540100000	22
3540200000	22
3542000000	43
35420016A0	43
3542091600	43
3542100056	43
3545210054	81
3545215054	81
3545220054	81
3545503054	76
3545504054	76
3545505054	76
3545510054	76
3545515054	76
3545520054	76
3545710054	79
3545715054	79
3545720054	79
3545725054	79
3545820053	76
3545820054	76
3545825053	79
3545825054	79
3545832053	81
3545832054	81
3545902063	76
3545902563	80
3545903263	81
3546002554	79
3546102554	80
3547102063	76
3552202055	77
3552202555	80
3552802555	80
3553102055	77
3555802055	77
3556002055	77
3556502055	78
3557002055	78
3557002555	80
3557102055	78
3557502055	78
3565010055	8
3565010155	12
3565010255	15
3565011055	46
3565011155	46
3565020000	8
3565020100	12
3565020200	15
3565030055	8
3565030155	12
3565030255	15
3565031055	46
3565031155	46
3565040000	8
3565040100	12
3565040200	15
3565045055	9
3565045155	13
3565045255	16
3565060055	8
3565070000	8
3565110155	13
3565110255	17
3565120000	10
3565130155	13
3565130255	17
3565140000	10
3565170000	10
3565210155	14
3565210255	17
3565220000	11
3565230155	14
3565230255	17
3565240000	11
3565270000	11
3565310055	9
3565310155	12
3565310255	15
3565320000	10
3565320100	13
3565320200	16
3565330055	9
3565330155	12
3565330255	15
3565340000	10
3565340100	13
3565340200	16
3565360055	9
3565370000	10
3565410155	13
3565410255	17
3565420000	10
3565430155	13
3565430255	17
3565440000	10
3565470000	10
3565510155	14
3565510255	18
3565520000	11
3565530155	14
3565530255	18
3565540000	11
3565570000	11
3565610255	16
3565611255	16
3565630055	9
3565630255	16
3565631255	16
3565660055	9
3565720000	8
3565729200	17
3565740000	8
3565749200	17
3565770000	8
3567029000	11
3567029100	14
3567029200	18
3567049000	11
3567049100	14
3567049200	18
3567079000	11
3567129000	11
3567129100	14
3567129200	18
3567149000	11
3567149100	14
3567149200	18
3567179000	11
3567590055	10
3568040000	9
3568100055	9
3582006555	136
3582208555	136
3592000033	127
3593206656	120
3593300656	121
3593300856	121
3593301056	121
3593301356	121
3594500056	121
3594500156	121
3594500256	121
3594500356	121
3595704556	122
3595906056	122
3596006533	122
3596009033	122
3596511055	120
3597000055	120
3597100556	120
3597100656	120
3597100856	120
3597101056	120
3598500155	63, 64
3598500255	67
3598500355	69, 71
3598500455	68
3598501055	54

36

Artikel	Seite
3605303556	118
3605305055	119
3605305056	118
3605307055	119
3605307056	118
3605309556	118
3605407055	119
3605407056	118
3605409055	119
3605409056	118
3605412056	118
3605507056	119
3605509056	119
3605513056	119
3619000022	145
3626000656	133
3626000856	133
3644500056	132
3644600056	132
3644700056	132
3644800056	132
3644900056	132
3645000056	132
3645100056	132
3645200056	132
3646600556	133
3646600656	133
3646600856	133
3646601056	133
3646601256	133
3647000056	134
3647000156	134
3647000256	134
3647000356	134
3647100056	134
3647100156	134
3647100256	134
3647100356	134
3647100456	134
3647106456	134
3647108556	134
3647200656	134

Artikel	Seite
3647200856	134
3647201056	134
3647201256	134
3647400156	134
3647400256	134
3647400356	134
3647400456	134
3648500056	133
3648600056	133
3648700056	133
3648800056	133
3650101955	154
3650102355	154
3650102855	154
3653000356	97
3653000456	97
3653000556	97
3653000656	97
3653000856	97
3653001056	97
3653001256	97
3661600053	136
3661800553	136
3666000156	108
3666000256	108
3666000356	108
3666100056	108
3666200056	108
3668100855	73
3668101355	73
3668101655	73
3668300800	73
3668301300	73
3668301600	73
3668401355	74
3668500854	73
3668501354	73
3668700863	74
3668701363	74
3668800863	74
3668801363	74
3669500863	72
3669501363	72
3669590863	73
3669591363	73
3669600863	72
3669601363	72
3669800863	72
3669801363	72
3693116555	130
3695010055	130
3695215555	130
3695220055	130
3695315055	130
3696010455	131
3697012055	131
3697112055	131
3699000055	131
3699100155	131

37

Artikel	Seite
3702300055	92
3702300155	92
3702300255	93
3702300355	93
3702300455	93
3702300555	92
3702430100	93
3702430200	93
3702430300	93
3702430400	93
3703000100	94
3703006700	94
3717100100	95
3717100200	95
3717100300	95
3717100400	95
3717121000	95
3717131000	95
3717141000	95
3743800000	23
3743900055	45
3744000055	23
3770100055	135
3770100155	135
3770200055	135
3781000100	102
3781000200	102
3781000300	102
3781100100	102
3781100200	102
3781100300	102
3781500056	102
3781700056	102
3782010000	153
3782013000	153
3782020000	153
3782107500	153
3782220000	153
3782225000	153
3782322500	153
3782327500	153
3782405000	153
3782407500	153
3782410000	153
3792000033	97
3792100955	97
3792101055	63, 64, 67, 97
3792101655	71, 97
3792500855	96
3792501055	96
3792501255	96
3792501655	96
3792900856	96
3792901056	96
3792901256	96
3792901656	96
3793001035	97

38

Artikel	Seite
3802200000	141
3803510055	141
3803512555	141
3803515055	141
3804510055	141
3804512555	141
3804515055	141
3805000100	141
3805000200	141
3805500055	141
3806010000	141
3806012500	141
3806015000	141
3806900055	135
3807300155	47
3807400055	28, 47
3807400156	47
3818104000	94
3818106000	94
3818108000	94
3818110000	94
3818112000	94
3825000052	84
3825000152	84
3825000252	84
3825000352	85
3825500052	85
3825500152	85
3825500252	85
3825500352	86
3825500552	86
3825500952	86
3825900052	83
3826010052	83
3826011052	83
3826012052	83
3826013252	83
3826015052	83
3826018052	83
3826800063	83
3827010052	83
3827012052	83
3827013252	83
3827015052	83
3827018052	83
3827100052	86
3827200052	87
3827500100	82
3827500200	82
3829012052	83
3829013252	83
3829015052	83
3829018052	83
3866900356	154
3866900456	154
3879400155	100
3879400255	101
3879400455	101
3885000055	91
3885501663	91
3885501863	91
3886006054	88
3886007554	88
3886009054	88
3886010054	88
3886011054	88
3886101655	91
3886101955	91
3886507054	90
3886509054	90
3886511054	90
3886515054	90
3886601600	91
3886707054	90
3886709054	90
3886711054	90
3886715054	90
3886806054	90
3886807554	90
3886810054	90
3887000055	128
3887100055	128
3887500055	128
3888006000	89
3888007500	89
3888009000	89
3888010000	89
3888011000	89
3888012500	89
3888014000	89
3888306054	88
3888307554	88
3888309054	88
3888310054	88
3888311054	88
3888312054	88
3888406059	88
3888406959	89
3888407559	88
3888408959	89
3888409059	88
3888410059	88
3888411059	88
3888412559	88
3888414059	88
3888801600	91
3888801700	91
3889000055	128
3889200055	129
3889300055	129
3893000055	129
3893100055	129
3894500055	135
3895000055	135
3895100055	135
3898100156	103
3898100256	103

39

Artikel	Seite
3900010000	150
3900010600	150
3900500710	103
3900501510	103
3900502510	103
3900503210	103
3900504010	103
3900506010	103
3900900002	103
3900900056	103
3905130800	106
3905131100	106
3905131400	106
3905131800	106
3905132100	106
3905506100	104
3905512100	104
3905520100	104
3905521200	104
3905746500	94
3906006000	104
3906009000	104
3918920400	140
3920200100	94
3920200200	94
3920200300	94
3920200400	94
3920200600	94
3920200700	94
3920200800	94
39441000A5	127
3944204056	127
3971000055	154
3972212100	146
3972212200	146
3972212300	146
3972212400	146
3972212500	146
3972212600	146
3972312100	146
3972312200	146
3972312300	146
3972312400	146
3972312500	146
3972312600	146
3972600200	147
3972600300	147
3972600400	147
3972600500	147
3972600600	147
3973200000	147
3973200100	147
3973200200	147
3973200300	147
3973200400	147
3973200500	147
3973200600	147
3973300000	147
3973300100	147
3973300200	147
3973300300	147
3973300400	147
3973300500	147
3973300600	147
3976501200	151
3976521200	151
3978000300	138
3978000400	138
3978000500	138
3978000600	138
3978000800	138
3978100700	139
3978101500	139
3978102500	139
3978103000	139
3978103500	139
3978104000	139
3978105000	139
3978105500	139
3978106000	139
3978107000	139
3978202500	139
3978204000	139
3978205000	139
3978206000	139
3978305500	139
3978307500	139
3978404000	138
3978505000	138
3978604000	138
3978800300	138
3978800400	138
3978800500	138
3978800600	138
3978800800	138
3979000000	155

SPRENGER – UNSERE LEIDENSCHAFT

„DAS RAUSCHEN DER MEERE, DAS GLEITEN IM WIND, DAS UNBESCHREIBLICHE GEFÜHL DER FREIHEIT – DAS IST UNSERE MOTIVATION.“


SCANNEN, UM UNSERE ALLG.
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
EINZUSEHEN



Herm. Sprenger
Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG

Alexanderstraße 10–21 · 58644 Iserlohn · Germany

Telefon +49 (0) 23 71 95 59-0
boot@sprenger.de
www.sprenger.de